

# COMUNE DI MOZZECANE

## PROVINCIA DI VERONA

intestazione:



### COMUNE DI MOZZECANE

indirizzo:

**Via Caterina Bon Brenzoni, 26**  
**Mozzecane / Verona**

oggetto:

PIANO D'ILLUMINAZIONE PER IL CONTENIMENTO  
DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO SECONDO  
LEGGE REGIONALE DEL VENETO N° 17/2009



titolo:

**TABELLA CENSIMENTO IMPIANTI**  
**ILLUMINAZIONE**

File n. 140T16F.doc

Comm. n. 140\_16

## ELT06

tutti i diritti riservati – opera protetta ai sensi della legge n° 633 e successive

**Studio Albertini**  
Progettazione Impianti Tecnologici

VIA SALUZZO, 38 37060 ALPO - VERONA

Tel.: 045 860 00 51 - Fax: 045 861 73 42

e-mail: info@albertinistudio.com - www.albertinistudio.com



UNI EN ISO 9001  
CERT. N° 12743

REDATTO	CONTROLLATO
Albertini G.	Melchiori D.
SCALA	
PR. DATA	TIPO DI EMISSIONE
0 Settembre 2016	CEI 0-2 rif. 3.4
1	
2	
3	



### TABELLA CENSIMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE

IDENTIFICAZIONE PUNTO LUCE			STATO ATTUALE								
ID	Indirizzo	Capoluogo Frazione	Tecnologia lampada	Potenza (Watt)	Marca	Modello	Tipo apparecchio	Tipo installazione	Conformità alla L.R. 17/2009 del corpo illuminante	Conformità alla L.R. 17/2009 del tipo di installazione	Disposizione cavi
1	G. Paolo II	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
2	G. Paolo II	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
3	G. Paolo II	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
4	G. Paolo II	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
5	G. Paolo II	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
6	G. Paolo II	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
7	G. Paolo II	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
8	G. Paolo II	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
9	G. Paolo II	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
10	G. Paolo II	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
11	G. Paolo II	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
12	G. Paolo II	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
13	G. Paolo II	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
14	G. Paolo II	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
15	G. Paolo II	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
16	G. Paolo II	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
17	G. Paolo II	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
18	G. Paolo II	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
19	G. Paolo II	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
20	G. Paolo II	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
21	G. Paolo II	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
22	G. Paolo II	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
23	G. Paolo II	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
24	G. Paolo II	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
25	G. Paolo II	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
26	G. Paolo II	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
27	G. Paolo II	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
28	G. Paolo II	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
29	G. Paolo II	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
30	G. Paolo II	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
31	G. Paolo II	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
32	G. Paolo II	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
33	G. Paolo II	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione



### TABELLA CENSIMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE

IDENTIFICAZIONE PUNTO LUCE			STATO ATTUALE								
ID	Indirizzo	Capoluogo Frazione	Tecnologia lampada	Potenza (Watt)	Marca	Modello	Tipo apparecchio	Tipo installazione	Conformità alla L.R. 17/2009 del corpo illuminante	Conformità alla L.R. 17/2009 del tipo di installazione	Disposizione cavi
34	G. Paolo II	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
35	M. T. Calcutta	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
36	M. T. Calcutta	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
37	M. T. Calcutta	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
38	M. T. Calcutta	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
39	M. T. Calcutta	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
40	M. T. Calcutta	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
41	M. T. Calcutta	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
42	M. T. Calcutta	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
43	M. T. Calcutta	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
44	M. T. Calcutta	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
45	M. T. Calcutta	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
46	M. T. Calcutta	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
47	M. T. Calcutta	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
48	M. T. Calcutta	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
49	G. Falcone	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
50	G. Falcone	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
51	G. Falcone	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
52	G. Falcone	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
53	G. Falcone	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
54	G. Falcone	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
55	G. Falcone	MOZZECANE	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
56	G. Falcone (area verde)	MOZZECANE	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
57	G. Falcone	MOZZECANE	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
58	Via Papa Giovanni XXIII	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
59	Via Papa Giovanni XXIII	MOZZECANE	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
60	Via Papa Giovanni XXIII	MOZZECANE	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
61	Via Papa Giovanni XXIII	MOZZECANE	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
62	Via Papa Giovanni XXIII	MOZZECANE	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Testa-palo	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
63	Via Paolo Borsellino	MOZZECANE	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
64	Via Paolo Borsellino	MOZZECANE	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
65	Via Paolo Borsellino	MOZZECANE	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
66	Via Papa Giovanni XXIII	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione



### TABELLA CENSIMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE

IDENTIFICAZIONE PUNTO LUCE			STATO ATTUALE								
ID	Indirizzo	Capoluogo Frazione	Tecnologia lampada	Potenza (Watt)	Marca	Modello	Tipo apparecchio	Tipo installazione	Conformità alla L.R. 17/2009 del corpo illuminante	Conformità alla L.R. 17/2009 del tipo di installazione	Disposizione cavi
67	Via Papa Giovanni XXIII	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
68	Via Papa Giovanni XXIII	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
69	Via Papa Giovanni XXIII	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
70	Via Alessandro Manzoni	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
71	Via Alessandro Manzoni	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
72	Via Alessandro Manzoni	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
73	Via Alessandro Manzoni	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
74	Via Alessandro Manzoni	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
75	Via Alessandro Manzoni	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
76	Via Caterina Bon Brenzoni	MOZZECANE	SAP	250	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
77	Via Caterina Bon Brenzoni	MOZZECANE	SAP	250	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
78	Via Caterina Bon Brenzoni	MOZZECANE	SAP	250	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
79	Via Caterina Bon Brenzoni	MOZZECANE	SAP	250	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
80	Via Caterina Bon Brenzoni	MOZZECANE	SAP	250	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
81	Via Caterina Bon Brenzoni	MOZZECANE	SAP	250	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
82	Via Caterina Bon Brenzoni	MOZZECANE	SAP	250	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
83	Via Caterina Bon Brenzoni	MOZZECANE	SAP	250	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
84	Via Caterina Bon Brenzoni	MOZZECANE	SAP	250	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
85	Via Caterina Bon Brenzoni	MOZZECANE	SAP	250	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
86	Via Caterina Bon Brenzoni	MOZZECANE	SAP	250	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
87	Via Caterina Bon Brenzoni	MOZZECANE	SAP	250	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
88	Via Caterina Bon Brenzoni	MOZZECANE	SAP	150	GC	TEKNA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
89	Via Caterina Bon Brenzoni	MOZZECANE	SAP	150	GC	TEKNA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
90	Via Caterina Bon Brenzoni	MOZZECANE	SAP	150	GC	TEKNA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
91	Via Caterina Bon Brenzoni	MOZZECANE	SAP	250	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
92	Via Caterina Bon Brenzoni	MOZZECANE	SAP	250	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
93	Via Caterina Bon Brenzoni	MOZZECANE	SAP	250	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
94	Via Caterina Bon Brenzoni	MOZZECANE	SAP	250	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
95	Via Caterina Bon Brenzoni	MOZZECANE	SAP	250	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
96	Via Caterina Bon Brenzoni	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	AREA	Proiettore	Sottogronda	Non conforme	Non conforme	Cavi Aerei
97	Via Caterina Bon Brenzoni	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	AREA	Proiettore	Sottogronda	Non conforme	Non conforme	Cavi Aerei
98	Via Caterina Bon Brenzoni	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	AREA	Proiettore	Sottogronda	Non conforme	Non conforme	Cavi Aerei
99	Via Caterina Bon Brenzoni	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	AREA	Proiettore	Sottogronda	Non conforme	Non conforme	Cavi Aerei



### TABELLA CENSIMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE

IDENTIFICAZIONE PUNTO LUCE			STATO ATTUALE								
ID	Indirizzo	Capoluogo Frazione	Tecnologia lampada	Potenza (Watt)	Marca	Modello	Tipo apparecchio	Tipo installazione	Conformità alla L.R. 17/2009 del corpo illuminante	Conformità alla L.R. 17/2009 del tipo di installazione	Disposizione cavi
100	Via Caterina Bon Brenzoni	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	AREA	Proiettore	Sottogronda	Non conforme	Non conforme	Cavi Aerei
101	Via Caterina Bon Brenzoni	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	AREA	Proiettore	Sottogronda	Non conforme	Non conforme	Cavi Aerei
102	Via Caterina Bon Brenzoni	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	AREA	Proiettore	Sottogronda	Non conforme	Non conforme	Cavi Aerei
103	Via Caterina Bon Brenzoni	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	AREA	Proiettore	Sottogronda	Non conforme	Non conforme	Cavi Aerei
104	Via Caterina Bon Brenzoni	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	AREA	Proiettore	Sottogronda	Non conforme	Non conforme	Cavi Aerei
105	Via Caterina Bon Brenzoni	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	AREA	Proiettore	Sottogronda	Non conforme	Non conforme	Cavi Aerei
106	Via Caterina Bon Brenzoni	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	AREA	Proiettore	Sottogronda	Non conforme	Non conforme	Cavi Aerei
107	Via Caterina Bon Brenzoni	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	AREA	Proiettore	Sottogronda	Non conforme	Non conforme	Cavi Aerei
108	Via San Lorenzo	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
109	Via San Lorenzo	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
110	Via San Lorenzo	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
111	Via San Lorenzo	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
112	Via San Lorenzo	MOZZECANE	JM	250	DISANO	INDIO	Proiettore	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
113	Via San Lorenzo (area verde)	MOZZECANE	SAP	70	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
114	Via San Lorenzo (area verde)	MOZZECANE	SAP	70	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
115	Via San Lorenzo (area verde)	MOZZECANE	SAP	70	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
116	Via San Lorenzo	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
117	Via San Lorenzo	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
118	Via San Lorenzo	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
119	Via San Lorenzo	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
120	Via San Lorenzo	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
121	Via San Lorenzo	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
122	Via Alessandro Manzoni	MOZZECANE	SAP	70	MARECO	TOLEDO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
123	Via Giacomo Leopardi	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
124	Via Giacomo Leopardi	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
125	Via Giacomo Leopardi	MOZZECANE	SAP	70	MARECO	TOLEDO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
126	Via Giacomo Leopardi	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
127	Via Giacomo Leopardi	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
128	Via Giacomo Leopardi	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
129	Via Giacomo Leopardi	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
130	Via Giacomo Leopardi	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
131	Via Giacomo Leopardi	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
132	Via Alessandro Manzoni	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione



### TABELLA CENSIMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE

IDENTIFICAZIONE PUNTO LUCE			STATO ATTUALE								
ID	Indirizzo	Capoluogo Frazione	Tecnologia lampada	Potenza (Watt)	Marca	Modello	Tipo apparecchio	Tipo installazione	Conformità alla L.R. 17/2009 del corpo illuminante	Conformità alla L.R. 17/2009 del tipo di installazione	Disposizione cavi
133	Via Alessandro Manzoni	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
134	Via Alessandro Manzoni	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
135	Loc. Cappuccina	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
136	Loc. Cappuccina	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
137	Loc. Cappuccina	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
138	Loc. Cappuccina	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
139	Loc. Cappuccina	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
140	Loc. Cappuccina	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
141	Loc. Cappuccina	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
142	Loc. Cappuccina	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
143	Loc. Cappuccina	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
144	Loc. Cappuccina	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
145	Loc. Cappuccina	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
146	Loc. Cappuccina	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
147	Loc. Cappuccina	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
148	Loc. Cappuccina	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
149	Loc. Cappuccina	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
150	Loc. Agro	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
151	Loc. Agro	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
152	Loc. Agro	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
153	Loc. Agro	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
154	Loc. Agro	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
155	Loc. Agro	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
156	Loc. Agro	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
157	Loc. Agro	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
158	Loc. Agro	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
159	via Duca degli Abruzzi (rotatoria)	MOZZECANE	SAP	150	GC	TEKNA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
160	via Duca degli Abruzzi	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
161	via Duca degli Abruzzi	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
162	via Duca degli Abruzzi	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
163	via Duca degli Abruzzi	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
164	via Duca degli Abruzzi	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
165	via Duca degli Abruzzi	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione



### TABELLA CENSIMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE

IDENTIFICAZIONE PUNTO LUCE			STATO ATTUALE								
ID	Indirizzo	Capoluogo Frazione	Tecnologia lampada	Potenza (Watt)	Marca	Modello	Tipo apparecchio	Tipo installazione	Conformità alla L.R. 17/2009 del corpo illuminante	Conformità alla L.R. 17/2009 del tipo di installazione	Disposizione cavi
166	via Duca degli Abruzzi	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
167	via Duca degli Abruzzi (rotatoria)	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
168	via Duca degli Abruzzi (rotatoria)	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
169	via Duca degli Abruzzi (rotatoria)	MOZZECANE	SAP	150	GC	TEKNA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
170	via Duca degli Abruzzi	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
171	via Duca degli Abruzzi	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
172	Via Duca degli Abruzzi	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
173	Via Duca degli Abruzzi	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
174	Via Duca degli Abruzzi	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
175	Via Duca degli Abruzzi	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
176	Via Duca degli Abruzzi	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
177	Via Duca degli Abruzzi	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
178	Via Duca degli Abruzzi	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
179	Via Duca degli Abruzzi	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
180	Via Duca degli Abruzzi	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
181	Via Duca degli Abruzzi	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
182	Via Duca degli Abruzzi	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
183	Via Duca degli Abruzzi	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
184	Via Duca degli Abruzzi	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
185	Via Duca degli Abruzzi	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
186	Via Duca degli Abruzzi	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	AREA	Proiettore	Sottogronda	Non conforme	Non conforme	Cavi Aerei
187	Via Carlo Montanari	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	AREA	Proiettore	Sottogronda	Non conforme	Non conforme	Cavi Aerei
188	Via Carlo Montanari	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	AREA	Proiettore	Sottogronda	Non conforme	Non conforme	Cavi Aerei
189	Via Carlo Montanari	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	AREA	Proiettore	Sottogronda	Non conforme	Non conforme	Cavi Aerei
190	Via Carlo Montanari	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	AREA	Proiettore	Sottogronda	Non conforme	Non conforme	Cavi Aerei
191	Via Carlo Montanari	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	AREA	Proiettore	Sottogronda	Non conforme	Non conforme	Cavi Aerei
192	Via Carlo Montanari	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	AREA	Proiettore	Sottogronda	Non conforme	Non conforme	Cavi Aerei
193	Via Carlo Montanari	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	AREA	Proiettore	Sottogronda	Non conforme	Non conforme	Cavi Aerei
194	Via Carlo Montanari	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	AREA	Proiettore	Sottogronda	Non conforme	Non conforme	Cavi Aerei
195	Via Carlo Montanari	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	AREA	Proiettore	Sottogronda	Non conforme	Non conforme	A parete
196	Via Carlo Montanari	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	AREA	Proiettore	Sottogronda	Non conforme	Non conforme	A parete
197	Via Carlo Montanari	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	AREA	Proiettore	Sottogronda	Non conforme	Non conforme	Cavi Aerei
198	Via Carlo Montanari	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	AREA	Proiettore	Sottogronda	Non conforme	Non conforme	Cavi Aerei



### TABELLA CENSIMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE

IDENTIFICAZIONE PUNTO LUCE			STATO ATTUALE								
ID	Indirizzo	Capoluogo Frazione	Tecnologia lampada	Potenza (Watt)	Marca	Modello	Tipo apparecchio	Tipo installazione	Conformità alla L.R. 17/2009 del corpo illuminante	Conformità alla L.R. 17/2009 del tipo di installazione	Disposizione cavi
199	Via Carlo Montanari	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	AREA	Proiettore	Sottogronda	Non conforme	Non conforme	Cavi Aerei
200	Via Carlo Montanari	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	AREA	Proiettore	Sottogronda	Non conforme	Non conforme	A parete
201	Via Carlo Montanari	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	AREA	Proiettore	Sottogronda	Non conforme	Non conforme	A parete
202	Via Carlo Montanari	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	AREA	Proiettore	Sottogronda	Non conforme	Non conforme	A parete
203	Via Carlo Montanari	MOZZECANE	SAP	250	DISANO	TONALE	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
204	Via Carlo Montanari	MOZZECANE	SAP	250	DISANO	TONALE	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
205	Via Carlo Montanari	MOZZECANE	SAP	250	DISANO	TONALE	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
206	Via Carlo Montanari	MOZZECANE	SAP	250	DISANO	TONALE	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
207	Via Carlo Montanari	MOZZECANE	SAP	250	DISANO	TONALE	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
208	Via Carlo Montanari	MOZZECANE	SAP	250	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
209	Via Carlo Montanari	MOZZECANE	SAP	250	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
210	Via Carlo Montanari	MOZZECANE	SAP	250	DISANO	TONALE	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
211	Via Carlo Montanari	MOZZECANE	SAP	250	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
212	Via Carlo Montanari	MOZZECANE	SAP	250	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
213	Via Carlo Montanari	MOZZECANE	SAP	250	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
214	Via Carlo Montanari	MOZZECANE	SAP	100	GHISAMESTIERI	DIAMANTE	Apparecchio di Arredo Urbano	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
215	Via Carlo Montanari	MOZZECANE	SAP	100	GHISAMESTIERI	DIAMANTE	Apparecchio di Arredo Urbano	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
216	Via Carlo Montanari	MOZZECANE	SAP	100	GHISAMESTIERI	DIAMANTE	Apparecchio di Arredo Urbano	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
217	Via Carlo Montanari	MOZZECANE	SAP	100	GHISAMESTIERI	DIAMANTE	Apparecchio di Arredo Urbano	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
218	Via Carlo Montanari	MOZZECANE	SAP	100	GHISAMESTIERI	DIAMANTE	Apparecchio di Arredo Urbano	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
219	Via Carlo Montanari	MOZZECANE	SAP	100	GHISAMESTIERI	DIAMANTE	Apparecchio di Arredo Urbano	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
220	Via Carlo Montanari	MOZZECANE	SAP	100	GHISAMESTIERI	DIAMANTE	Apparecchio di Arredo Urbano	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
221	Via Carlo Montanari	MOZZECANE	SAP	100	GHISAMESTIERI	DIAMANTE	Apparecchio di Arredo Urbano	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
222	Via Carlo Montanari	MOZZECANE	SAP	100	GHISAMESTIERI	DIAMANTE	Apparecchio di Arredo Urbano	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
223	Via Carlo Montanari	MOZZECANE	SAP	100	GHISAMESTIERI	DIAMANTE	Apparecchio di Arredo Urbano	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
224	Via Carlo Montanari	MOZZECANE	SAP	100	GHISAMESTIERI	DIAMANTE	Apparecchio di Arredo Urbano	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
225	Via Carlo Montanari	MOZZECANE	SAP	100	GHISAMESTIERI	DIAMANTE	Apparecchio di Arredo Urbano	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
226	Via Carlo Montanari	MOZZECANE	SAP	100	GHISAMESTIERI	DIAMANTE	Apparecchio di Arredo Urbano	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
227	Via Carlo Montanari	MOZZECANE	SAP	100	GHISAMESTIERI	DIAMANTE	Apparecchio di Arredo Urbano	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
228	Via Carlo Montanari	MOZZECANE	SAP	100	GHISAMESTIERI	DIAMANTE	Apparecchio di Arredo Urbano	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
229	Via Carlo Montanari	MOZZECANE	SAP	100	GHISAMESTIERI	DIAMANTE	Apparecchio di Arredo Urbano	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
230	Via degli Alpini	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
231	Via degli Alpini	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione





### TABELLA CENSIMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE

IDENTIFICAZIONE PUNTO LUCE			STATO ATTUALE								
ID	Indirizzo	Capoluogo Frazione	Tecnologia lampada	Potenza (Watt)	Marca	Modello	Tipo apparecchio	Tipo installazione	Conformità alla L.R. 17/2009 del corpo illuminante	Conformità alla L.R. 17/2009 del tipo di installazione	Disposizione cavi
232	Via degli Alpini	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
233	Via degli Alpini	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
234	Via XXV Aprile	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
235	Via XXV Aprile	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
236	Via XXV Aprile	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
237	Via XXV Aprile	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
238	Via XXV Aprile	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
239	Via XXV Aprile	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
240	Via XXV Aprile	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
241	Via XXV Aprile	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
242	Via XXV Aprile	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
243	Via XXV Aprile	MOZZECANE	SAP	100	MARECO	SFERA	Apparecchio di Arredo Urbano	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
244	Via XXV Aprile	MOZZECANE	SAP	100	MARECO	SFERA	Apparecchio di Arredo Urbano	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
245	Via XXV Aprile	MOZZECANE	SAP	100	MARECO	SFERA	Apparecchio di Arredo Urbano	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
246	Via XXV Aprile	MOZZECANE	SAP	100	MARECO	SFERA	Apparecchio di Arredo Urbano	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
247	Via XXV Aprile	MOZZECANE	SAP	100	MARECO	SFERA	Apparecchio di Arredo Urbano	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
248	Via XXV Aprile	MOZZECANE	SAP	100	MARECO	SFERA	Apparecchio di Arredo Urbano	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
249	Via Salvo D'Acquisto	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
250	Via Salvo D'Acquisto	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
251	Via Salvo D'Acquisto	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
252	Via Salvo D'Acquisto	MOZZECANE	SAP	70	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
253	Via Dell'Aviatore	MOZZECANE	SAP	100	DISANO	CLIMA	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
254	Via Salvo D'Acquisto	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
255	Via Salvo D'Acquisto	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
256	Via Salvo D'Acquisto	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
257	Via XXV Aprile	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
258	Via XXV Aprile	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
259	Via XXV Aprile	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
260	Via XXV Aprile	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
261	Via XXV Aprile	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
262	Via XXV Aprile	MOZZECANE	JM	250	DISANO	INDIO	Proiettore	Testa-palo	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
263	Via XXV Aprile	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
264	Via XXV Aprile	MOZZECANE	JM	250	DISANO	INDIO	Proiettore	Testa-palo	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione



### TABELLA CENSIMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE

IDENTIFICAZIONE PUNTO LUCE			STATO ATTUALE								
ID	Indirizzo	Capoluogo Frazione	Tecnologia lampada	Potenza (Watt)	Marca	Modello	Tipo apparecchio	Tipo installazione	Conformità alla L.R. 17/2009 del corpo illuminante	Conformità alla L.R. 17/2009 del tipo di installazione	Disposizione cavi
265	Via XXV Aprile	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
266	Via XXV Aprile	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
267	Via Boara	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
268	Via Boara	MOZZECANE	JM	250	DISANO	INDIO	Proiettore	Testa-palo	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
269	Via Boara	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
270	Via Boara	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
271	Via Boara	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
272	Via Boara	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
273	Via Boara	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
274	Via Boara	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
275	Via Boara	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
276	Via Boara	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
277	Via Boara	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
278	Via Boara	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
279	Via Boara	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
280	Via Boara	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
281	Via Boara	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
282	Via Boara	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
283	Via Boara	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
284	Via Boara	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
285	Via Boara	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
286	Via Boara	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
287	Via Boara	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
288	Via Martiri delle Foibe	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
289	Via Martiri delle Foibe	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
290	Via Martiri delle Foibe	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
291	Via Martiri delle Foibe	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
292	Via Martiri delle Foibe	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
293	Via Martiri delle Foibe	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
294	Via Martiri delle Foibe	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
295	Via Martiri delle Foibe	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
296	Via Martiri delle Foibe	MOZZECANE	SAP	150	GC	TEKNA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
297	Via Martiri delle Foibe	MOZZECANE	SAP	150	GC	TEKNA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione



### TABELLA CENSIMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE

IDENTIFICAZIONE PUNTO LUCE			STATO ATTUALE								
ID	Indirizzo	Capoluogo Frazione	Tecnologia lampada	Potenza (Watt)	Marca	Modello	Tipo apparecchio	Tipo installazione	Conformità alla L.R. 17/2009 del corpo illuminante	Conformità alla L.R. 17/2009 del tipo di installazione	Disposizione cavi
298	Via Martiri delle Foibe	MOZZECANE	SAP	150	GC	TEKNA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
299	Via Martiri delle Foibe	MOZZECANE	SAP	150	GC	TEKNA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
300	Via Martiri delle Foibe	MOZZECANE	SAP	150	GC	TEKNA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
301	Via Martiri delle Foibe	MOZZECANE	SAP	150	GC	TEKNA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
302	Via Martiri delle Foibe	MOZZECANE	SAP	150	GC	TEKNA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
303	Via Martiri delle Foibe	MOZZECANE	SAP	150	GC	TEKNA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
304	Via Martiri delle Foibe	MOZZECANE	SAP	150	GC	TEKNA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
305	Via Leonardo da Vinci	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
306	Via Leonardo da Vinci	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
307	Via Leonardo da Vinci	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
308	Via Leonardo da Vinci	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
309	Via Leonardo da Vinci	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
310	Via Leonardo da Vinci	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
311	Via Leonardo da Vinci	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
312	Via Leonardo da Vinci	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
313	Via Leonardo da Vinci	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
314	Via Leonardo da Vinci	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
315	Via Leonardo da Vinci	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
316	Via Leonardo da Vinci	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
317	Via Leonardo da Vinci	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
318	Via Dante Alighieri	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
319	Via Dante Alighieri	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
320	Via Dante Alighieri	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
321	Via Dante Alighieri	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
322	Via Dante Alighieri	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
323	Via Dante Alighieri	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
324	Via Dante Alighieri	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
325	Via Dante Alighieri	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
326	Via Dante Alighieri	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
327	Via Dante Alighieri	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
328	Via Dante Alighieri (area verde)	MOZZECANE	SAP	70	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
329	Via Leonardo da Vinci (area verde)	MOZZECANE	SAP	70	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
330	Via Leonardo da Vinci (area verde)	MOZZECANE	SAP	70	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione



### TABELLA CENSIMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE

IDENTIFICAZIONE PUNTO LUCE			STATO ATTUALE								
ID	Indirizzo	Capoluogo Frazione	Tecnologia lampada	Potenza (Watt)	Marca	Modello	Tipo apparecchio	Tipo installazione	Conformità alla L.R. 17/2009 del corpo illuminante	Conformità alla L.R. 17/2009 del tipo di installazione	Disposizione cavi
331	Via Dante Alighieri (area verde)	MOZZECANE	SAP	70	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
332	Via Dante Alighieri (area verde)	MOZZECANE	SAP	70	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
333	Via Leonardo da Vinci (area verde)	MOZZECANE	SAP	70	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
334	Via Dante Alighieri	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
335	Via Dante Alighieri	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
336	Via Dante Alighieri	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
337	Via Dante Alighieri	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
338	Via Dante Alighieri	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
339	Via Dante Alighieri	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
340	Via Dante Alighieri	MOZZECANE	SAP	150	GC	TEKNA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
341	Via Dante Alighieri	MOZZECANE	SAP	150	GC	TEKNA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
342	Via Dante Alighieri	MOZZECANE	SAP	150	GC	TEKNA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
343	Via Dante Alighieri	MOZZECANE	SAP	150	GC	TEKNA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
344	Via Dante Alighieri	MOZZECANE	SAP	150	GC	TEKNA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
345	Via Dante Alighieri	MOZZECANE	SAP	150	GC	TEKNA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
346	Via Dante Alighieri	MOZZECANE	SAP	150	GC	TEKNA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
347	Via Dell'Aviatore (parcheggio)	MOZZECANE	SAP	150	DISANO	TONALE	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
348	Via Dell'Aviatore (parcheggio)	MOZZECANE	SAP	150	DISANO	TONALE	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
349	Via Dell'Aviatore (parcheggio)	MOZZECANE	SAP	150	DISANO	TONALE	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
350	Via Dell'Aviatore (parcheggio)	MOZZECANE	SAP	150	DISANO	TONALE	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
351	Via Dell'Aviatore (parcheggio)	MOZZECANE	SAP	150	DISANO	TONALE	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
352	Via Dell'Aviatore (parcheggio)	MOZZECANE	SAP	150	DISANO	TONALE	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
353	Via Dell'Aviatore	MOZZECANE	SAP	150	GC	TEKNA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
354	Via Dell'Aviatore	MOZZECANE	SAP	150	GC	TEKNA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
355	Via Dell'Aviatore	MOZZECANE	SAP	150	GC	TEKNA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
356	Via Dell'Aviatore	MOZZECANE	SAP	150	GC	TEKNA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
357	Via Dell'Aviatore	MOZZECANE	SAP	150	GC	TEKNA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
358	Via Dell'Aviatore	MOZZECANE	SAP	150	GC	TEKNA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
359	Via Dell'Aviatore	MOZZECANE	SAP	150	GC	TEKNA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
360	Via Dell'Aviatore	MOZZECANE	SAP	150	GC	TEKNA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
361	Via Dell'Aviatore	MOZZECANE	SAP	150	GC	TEKNA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
362	Via Dell'Aviatore	MOZZECANE	SAP	150	GC	TEKNA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
363	Via Dell'Aviatore	MOZZECANE	SAP	150	GC	TEKNA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione



### TABELLA CENSIMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE

IDENTIFICAZIONE PUNTO LUCE			STATO ATTUALE								
ID	Indirizzo	Capoluogo Frazione	Tecnologia lampada	Potenza (Watt)	Marca	Modello	Tipo apparecchio	Tipo installazione	Conformità alla L.R. 17/2009 del corpo illuminante	Conformità alla L.R. 17/2009 del tipo di installazione	Disposizione cavi
364	Via Dell'Aviatore	MOZZECANE	SAP	150	GC	TEKNA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
365	Via Dell'Aviatore	MOZZECANE	SAP	100	DISANO	CLIMA	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
366	Via Dell'Aviatore	MOZZECANE	SAP	100	DISANO	CLIMA	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
367	Via Dell'Aviatore	MOZZECANE	SAP	100	DISANO	CLIMA	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
368	Via Dell'Aviatore	MOZZECANE	SAP	100	DISANO	CLIMA	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
369	Via Dell'Aviatore	MOZZECANE	SAP	100	DISANO	CLIMA	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
370	Via Dell'Aviatore	MOZZECANE	SAP	150	GC	TEKNA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
371	Via Dell'Aviatore	MOZZECANE	SAP	150	GC	TEKNA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
372	Via Dell'Aviatore	MOZZECANE	SAP	150	GC	TEKNA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
373	Via Dell'Aviatore	MOZZECANE	SAP	150	GC	TEKNA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
374	Via Dell'Aviatore	MOZZECANE	SAP	150	GC	TEKNA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
375	Via Dell'Aviatore	MOZZECANE	SAP	150	GC	TEKNA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
376	Via Vittime della Mafia	MOZZECANE	SAP	150	GC	TEKNA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
377	Via Vittime della Mafia	MOZZECANE	SAP	150	GC	TEKNA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
378	Via Vittime della Mafia	MOZZECANE	SAP	150	GC	TEKNA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
379	Via Vittime della Mafia	MOZZECANE	SAP	150	GC	TEKNA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
380	Via Vittime della Mafia	MOZZECANE	SAP	150	GC	TEKNA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
381	Via Vittime della Mafia	MOZZECANE	SAP	150	GC	TEKNA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
382	Via Vittime della Mafia	MOZZECANE	SAP	100	DISANO	CLIMA	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
383	via Caduti di Nassyria	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
384	via Caduti di Nassyria	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
385	via Caduti di Nassyria	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
386	via Caduti di Nassyria	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
387	via Caduti di Nassyria	MOZZECANE	SAP	100	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
388	via Caduti di Nassyria	MOZZECANE	SAP	100	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
389	via Caduti di Nassyria	MOZZECANE	SAP	100	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
390	via Caduti di Nassyria	MOZZECANE	SAP	100	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
391	via Caduti di Nassyria	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
392	via Caduti di Nassyria	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
393	via Caduti di Nassyria	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
394	via Caduti di Nassyria	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
395	via Caduti di Nassyria	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
396	via Caduti di Nassyria	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione



### TABELLA CENSIMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE

IDENTIFICAZIONE PUNTO LUCE			STATO ATTUALE								
ID	Indirizzo	Capoluogo Frazione	Tecnologia lampada	Potenza (Watt)	Marca	Modello	Tipo apparecchio	Tipo installazione	Conformità alla L.R. 17/2009 del corpo illuminante	Conformità alla L.R. 17/2009 del tipo di installazione	Disposizione cavi
397	via Caduti di Nassyria	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
398	via Caduti di Nassyria	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
399	via Caduti di Nassyria	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
400	via Caduti di Nassyria	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
401	via Caduti di Nassyria	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
402	via Caduti di Nassyria	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
403	via Caduti di Nassyria	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
404	via Marzabotto	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
405	Via Marzabotto	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
406	Via Marzabotto	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
407	Via Marzabotto	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
408	Via Marzabotto	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
409	Via Roma	MOZZECANE	SAP	250	DISANO	TONALE	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
410	Via Roma	MOZZECANE	SAP	250	DISANO	TONALE	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
411	Via Roma	MOZZECANE	SAP	250	DISANO	TONALE	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
412	Via Roma	MOZZECANE	SAP	250	DISANO	TONALE	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
413	Via Roma	MOZZECANE	SAP	250	DISANO	TONALE	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
414	via Roma	MOZZECANE	SAP	250	DISANO	TONALE	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
415	via Roma	MOZZECANE	SAP	250	DISANO	TONALE	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
416	via Roma	MOZZECANE	SAP	250	DISANO	TONALE	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
417	via Roma	MOZZECANE	SAP	250	DISANO	TONALE	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
418	via Roma	MOZZECANE	SAP	250	DISANO	TONALE	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
419	via Roma	MOZZECANE	SAP	250	DISANO	TONALE	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
420	via Roma	MOZZECANE	SAP	250	DISANO	TONALE	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
421	via Roma	MOZZECANE	SAP	250	DISANO	TONALE	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
422	via Roma	MOZZECANE	SAP	250	DISANO	TONALE	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
423	via Roma	MOZZECANE	SAP	250	DISANO	TONALE	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
424	via Roma	MOZZECANE	SAP	250	DISANO	TONALE	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
425	via Roma	MOZZECANE	SAP	250	DISANO	TONALE	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
426	via Roma	MOZZECANE	SAP	250	DISANO	TONALE	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
427	via Roma	MOZZECANE	SAP	250	DISANO	TONALE	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
428	via Roma	MOZZECANE	SAP	250	DISANO	TONALE	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
429	via Roma	MOZZECANE	SAP	250	DISANO	TONALE	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione



### TABELLA CENSIMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE

IDENTIFICAZIONE PUNTO LUCE			STATO ATTUALE								
ID	Indirizzo	Capoluogo Frazione	Tecnologia lampada	Potenza (Watt)	Marca	Modello	Tipo apparecchio	Tipo installazione	Conformità alla L.R. 17/2009 del corpo illuminante	Conformità alla L.R. 17/2009 del tipo di installazione	Disposizione cavi
430	via Roma	MOZZECANE	SAP	250	DISANO	TONALE	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
431	via Roma	MOZZECANE	SAP	250	DISANO	TONALE	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
432	via Roma	MOZZECANE	SAP	250	DISANO	TONALE	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
433	via Roma	MOZZECANE	SBP	90	FIDENZE V.	-	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
434	Via C. A. dalla Chiesa	MOZZECANE	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
435	Via C. A. dalla Chiesa	MOZZECANE	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
436	Via C. A. dalla Chiesa	MOZZECANE	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
437	Via C. A. dalla Chiesa	MOZZECANE	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
438	Via C. A. dalla Chiesa	MOZZECANE	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
439	Via C. A. dalla Chiesa	MOZZECANE	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
440	Via C. A. dalla Chiesa	MOZZECANE	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
441	Via Bachelet	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
442	Via Bachelet	MOZZECANE	SAP	150	CARIBONI	GENESIS	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
443	Via Bachelet	MOZZECANE	SAP	150	CARIBONI	GENESIS	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
444	Via Bachelet	MOZZECANE	SAP	150	CARIBONI	GENESIS	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
445	Via Bachelet	MOZZECANE	SAP	150	CARIBONI	GENESIS	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
446	Via Bachelet	MOZZECANE	SAP	150	CARIBONI	GENESIS	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
447	Via Bachelet	MOZZECANE	SAP	150	CARIBONI	GENESIS	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
448	Via Bachelet	MOZZECANE	SAP	150	CARIBONI	GENESIS	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
449	Via Bachelet	MOZZECANE	SAP	150	CARIBONI	GENESIS	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
450	Via Bachelet	MOZZECANE	SAP	150	CARIBONI	GENESIS	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
451	Via Bachelet	MOZZECANE	SAP	150	CARIBONI	GENESIS	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
452	Via Bachelet	MOZZECANE	SAP	150	CARIBONI	GENESIS	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
453	Via Bachelet	MOZZECANE	SAP	150	CARIBONI	GENESIS	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
454	Via Bachelet	MOZZECANE	SAP	150	CARIBONI	GENESIS	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
455	Via Bachelet	MOZZECANE	SAP	150	CARIBONI	GENESIS	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
456	Via Bachelet	MOZZECANE	SAP	150	CARIBONI	GENESIS	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
457	Via Bachelet	MOZZECANE	SAP	150	CARIBONI	GENESIS	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
458	Via Bachelet	MOZZECANE	SAP	150	CARIBONI	GENESIS	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
459	Via Bachelet	MOZZECANE	SAP	150	CARIBONI	GENESIS	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
460	Via Bachelet	MOZZECANE	SAP	150	CARIBONI	GENESIS	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
461	Via Bachelet	MOZZECANE	SAP	150	CARIBONI	GENESIS	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
462	Via Bachelet	MOZZECANE	SAP	70	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione



### TABELLA CENSIMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE

IDENTIFICAZIONE PUNTO LUCE			STATO ATTUALE								
ID	Indirizzo	Capoluogo Frazione	Tecnologia lampada	Potenza (Watt)	Marca	Modello	Tipo apparecchio	Tipo installazione	Conformità alla L.R. 17/2009 del corpo illuminante	Conformità alla L.R. 17/2009 del tipo di installazione	Disposizione cavi
463	Via Bachelet	MOZZECANE	SAP	70	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
464	Via Bachelet	MOZZECANE	SAP	70	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
465	Via Bachelet	MOZZECANE	SAP	150	CARIBONI	GENESIS	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
466	Via Bachelet	MOZZECANE	SAP	150	CARIBONI	GENESIS	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
467	Via Bachelet	MOZZECANE	SAP	150	CARIBONI	GENESIS	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
468	Via San Faustino	MOZZECANE	SAP	100	THORN	RIVIERA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
469	Via San Faustino	MOZZECANE	SAP	100	THORN	RIVIERA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
470	Via San Faustino	MOZZECANE	SAP	100	THORN	RIVIERA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
471	Via San Faustino	MOZZECANE	SAP	100	THORN	RIVIERA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
472	Via San Faustino	MOZZECANE	SAP	100	THORN	RIVIERA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
473	Via San Faustino	MOZZECANE	SAP	100	THORN	RIVIERA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
474	Via San Faustino	MOZZECANE	SAP	100	THORN	RIVIERA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
475	Via San Faustino	MOZZECANE	SAP	100	THORN	RIVIERA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
476	Via San Faustino	MOZZECANE	SAP	100	THORN	RIVIERA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
477	Via San Faustino	MOZZECANE	SAP	100	THORN	RIVIERA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
478	Via San Faustino	MOZZECANE	SAP	100	THORN	RIVIERA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
479	Via San Faustino	MOZZECANE	SAP	100	THORN	RIVIERA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
480	Via San Faustino	MOZZECANE	SAP	100	THORN	RIVIERA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
481	Via San Faustino	MOZZECANE	SAP	100	THORN	RIVIERA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
482	Via San Faustino	MOZZECANE	SAP	100	THORN	RIVIERA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
483	Via San Faustino	MOZZECANE	SAP	100	THORN	RIVIERA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
484	Via San Faustino	MOZZECANE	SAP	100	THORN	RIVIERA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
485	Via IV Novembre	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
486	Via IV Novembre	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
487	Via IV Novembre	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
488	Via IV Novembre	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
489	Via IV Novembre	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
490	Via IV Novembre	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
491	Via IV Novembre	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
492	Via IV Novembre	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
493	Via Don Giuseppe Bonizzato	MOZZECANE	SAP	70	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
494	Via Don Giuseppe Bonizzato	MOZZECANE	SAP	70	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
495	Via Don Giuseppe Bonizzato	MOZZECANE	SAP	70	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione





### TABELLA CENSIMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE

IDENTIFICAZIONE PUNTO LUCE			STATO ATTUALE								
ID	Indirizzo	Capoluogo Frazione	Tecnologia lampada	Potenza (Watt)	Marca	Modello	Tipo apparecchio	Tipo installazione	Conformità alla L.R. 17/2009 del corpo illuminante	Conformità alla L.R. 17/2009 del tipo di installazione	Disposizione cavi
496	Via Don Giuseppe Bonizzato	MOZZECANE	SAP	70	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
497	Via Don Giuseppe Bonizzato	MOZZECANE	SAP	70	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
498	Via Don Giuseppe Bonizzato	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
499	Via Don Giuseppe Bonizzato	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
500	Via Don Giuseppe Bonizzato	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
501	Via Don Giuseppe Bonizzato	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
502	Via Don Giuseppe Bonizzato	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
503	Via Don Giuseppe Bonizzato	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
504	Via Don Giuseppe Bonizzato	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
505	Via Don Giuseppe Bonizzato	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
506	Via Don Giuseppe Bonizzato	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
507	Via Don Giuseppe Bonizzato	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
508	Via Don Giuseppe Bonizzato	MOZZECANE	SAP	100	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
509	Via Don Giuseppe Bonizzato	MOZZECANE	SAP	100	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
510	Via Don Giuseppe Bonizzato	MOZZECANE	SAP	100	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
511	Via Don Giuseppe Bonizzato	MOZZECANE	SAP	100	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
512	Via Don Giuseppe Bonizzato	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
513	Via Don Giuseppe Bonizzato	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
514	Via Don Giuseppe Bonizzato	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
515	Via Don Giuseppe Bonizzato	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
516	Via Don Giuseppe Bonizzato	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
517	Via Don Giuseppe Bonizzato	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
518	Via Don Giuseppe Bonizzato	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
519	Via Don Giuseppe Bonizzato	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
520	Via Don Giuseppe Bonizzato	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
521	Via Don Giuseppe Bonizzato	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
522	Via Don Giuseppe Bonizzato	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
523	Via Don Giuseppe Bonizzato	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
524	Via Don Giuseppe Bonizzato	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
525	Via Don Giuseppe Bonizzato	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
526	Via Don Giuseppe Bonizzato	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
527	Via Europa	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
528	Via Europa	MOZZECANE	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione



### TABELLA CENSIMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE

IDENTIFICAZIONE PUNTO LUCE			STATO ATTUALE								
ID	Indirizzo	Capoluogo Frazione	Tecnologia lampada	Potenza (Watt)	Marca	Modello	Tipo apparecchio	Tipo installazione	Conformità alla L.R. 17/2009 del corpo illuminante	Conformità alla L.R. 17/2009 del tipo di installazione	Disposizione cavi
529	Via Europa	MOZZECANE	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
530	Via Europa	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
531	Via Europa	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
532	Via Europa	MOZZECANE	SAP	70	MARECO	TOLEDO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
533	Via Europa	MOZZECANE	SAP	70	MARECO	TOLEDO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
534	Via Don Angelo Checchini	MOZZECANE	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
535	Via Don Angelo Checchini	MOZZECANE	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
536	Via Don Angelo Checchini	MOZZECANE	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
537	Via Don Angelo Checchini	MOZZECANE	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
538	Via Don Angelo Checchini	MOZZECANE	HG	125	MARECO	TOLEDO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
539	Via Don Angelo Checchini	MOZZECANE	HG	125	MARECO	TOLEDO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
540	Via Don Angelo Checchini	MOZZECANE	HG	125	MARECO	TOLEDO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
541	Via Don Angelo Checchini	MOZZECANE	HG	125	MARECO	TOLEDO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
542	Via Don Angelo Checchini	MOZZECANE	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
543	Via Don Angelo Checchini	MOZZECANE	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
544	Via Don Angelo Checchini	MOZZECANE	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
545	Via S.Giovanni Bosco	MOZZECANE	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
546	Via S.Giovanni Bosco	MOZZECANE	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
547	Via S.Giovanni Bosco	MOZZECANE	JM	400	-	-	Proiettore	Torre faro	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
548	Via S.Giovanni Bosco	MOZZECANE	JM	400	-	-	Proiettore	Torre faro	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
549	Via S.Giovanni Bosco	MOZZECANE	HG	125	MARECO	TOLEDO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
550	Via S.Giovanni Bosco	MOZZECANE	HG	125	MARECO	TOLEDO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
551	Via S.Giovanni Bosco	MOZZECANE	SAP	70	MARECO	TOLEDO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
552	Via S.Giovanni Bosco	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
553	Via S.Giovanni Bosco	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
554	Via S.Giovanni Bosco	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
555	Via S.Giovanni Bosco	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
556	Via S.Giovanni Bosco	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
557	Via S.Giovanni Bosco	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
558	Via S.Giovanni Bosco	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
559	Via Gino Ferroni	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
560	Via Gino Ferroni	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
561	Via Gino Ferroni	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione



### TABELLA CENSIMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE

IDENTIFICAZIONE PUNTO LUCE			STATO ATTUALE								
ID	Indirizzo	Capoluogo Frazione	Tecnologia lampada	Potenza (Watt)	Marca	Modello	Tipo apparecchio	Tipo installazione	Conformità alla L.R. 17/2009 del corpo illuminante	Conformità alla L.R. 17/2009 del tipo di installazione	Disposizione cavi
562	Via Gino Ferroni	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
563	Via Gino Ferroni	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
564	Via Gino Ferroni	MOZZECANE	SAP	400	DISANO	INDIO	Proiettore	Testa-palo	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
565	Via Gino Ferroni	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
566	Via Gino Ferroni	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
567	Via Gino Ferroni	MOZZECANE	SAP	400	DISANO	INDIO	Proiettore	Testa-palo	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
568	Via Gino Ferroni (area verde)	MOZZECANE	F	11	IGUZZINI	ARCO	Altro	A terra	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
569	Via Gino Ferroni (area verde)	MOZZECANE	F	11	IGUZZINI	ARCO	Altro	A terra	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
570	Via Gino Ferroni (area verde)	MOZZECANE	F	11	IGUZZINI	ARCO	Altro	A terra	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
571	Via Gino Ferroni (area verde)	MOZZECANE	F	11	IGUZZINI	ARCO	Altro	A terra	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
572	Via Gino Ferroni (area verde)	MOZZECANE	F	11	IGUZZINI	ARCO	Altro	A terra	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
573	Via Gino Ferroni (area verde)	MOZZECANE	F	11	IGUZZINI	ARCO	Altro	A terra	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
574	Via Gino Ferroni (area verde)	MOZZECANE	F	11	IGUZZINI	ARCO	Altro	A terra	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
575	Via Gino Ferroni (area verde)	MOZZECANE	F	11	IGUZZINI	ARCO	Altro	A terra	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
576	Via Gino Ferroni (area verde)	MOZZECANE	F	11	IGUZZINI	ARCO	Altro	A terra	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
577	Via Gino Ferroni (area verde)	MOZZECANE	F	11	IGUZZINI	ARCO	Altro	A terra	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
578	Via Gino Ferroni (area verde)	MOZZECANE	F	11	IGUZZINI	ARCO	Altro	A terra	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
579	Via Gino Ferroni (area verde)	MOZZECANE	F	11	IGUZZINI	ARCO	Altro	A terra	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
580	Via Gino Ferroni (area verde)	MOZZECANE	F	11	-	-	Incasso a terra o parete	A terra	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
581	Via Gino Ferroni (area verde)	MOZZECANE	F	11	-	-	Incasso a terra o parete	A terra	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
582	Via Gino Ferroni (area verde)	MOZZECANE	F	11	-	-	Incasso a terra o parete	A terra	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
583	Via Gino Ferroni (area verde)	MOZZECANE	F	11	-	-	Incasso a terra o parete	A terra	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
584	Via Gino Ferroni (area verde)	MOZZECANE	F	11	-	-	Incasso a terra o parete	A terra	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
585	Via Gino Ferroni (area verde)	MOZZECANE	F	11	-	-	Incasso a terra o parete	A terra	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
586	Via Gino Ferroni (area verde)	MOZZECANE	F	11	-	-	Incasso a terra o parete	A terra	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
587	Via Gino Ferroni (area verde)	MOZZECANE	JM	400	DISANO	INDIO	Proiettore	Testa-palo	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
588	Via Gino Ferroni (area verde)	MOZZECANE	JM	400	DISANO	INDIO	Proiettore	Testa-palo	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
589	Via Gino Ferroni	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
590	Via Gino Ferroni	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
591	Via Gino Ferroni	MOZZECANE	JM	400	DISANO	INDIO	Proiettore	Testa-palo	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
592	Via Gino Ferroni	MOZZECANE	SAP	150	THORN	RIVIERA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
593	Via Gino Ferroni	MOZZECANE	SAP	150	THORN	RIVIERA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
594	Via Gino Ferroni	MOZZECANE	SAP	150	THORN	RIVIERA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione



### TABELLA CENSIMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE

IDENTIFICAZIONE PUNTO LUCE			STATO ATTUALE								
ID	Indirizzo	Capoluogo Frazione	Tecnologia lampada	Potenza (Watt)	Marca	Modello	Tipo apparecchio	Tipo installazione	Conformità alla L.R. 17/2009 del corpo illuminante	Conformità alla L.R. 17/2009 del tipo di installazione	Disposizione cavi
595	Via IV Novembre	MOZZECANE	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
596	Via IV Novembre	MOZZECANE	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
597	Via IV Novembre	MOZZECANE	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
598	Via IV Novembre	MOZZECANE	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
599	Via IV Novembre	MOZZECANE	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
600	Via IV Novembre	MOZZECANE	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
601	Via Regina Margherita	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
602	Via Regina Margherita	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
603	Via Regina Margherita	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
604	Via Regina Margherita	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
605	Via Regina Margherita	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
606	Via Regina Margherita	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
607	Via Regina Margherita	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
608	Via Regina Margherita	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
609	Via Regina Margherita	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
610	Via Regina Margherita	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
611	Via S.Giovanni Bosco	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
612	Via Regina Margherita	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
613	Via Regina Margherita	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
614	Via Regina Margherita	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
615	Via Regina Margherita	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
616	Via Regina Margherita	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
617	Via Regina Margherita	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
618	Via Regina Margherita	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
619	Via Regina Margherita	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
620	Via Regina Margherita	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
621	Via Regina Margherita	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
622	Via Regina Margherita	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
623	Via Regina Margherita	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
624	Via Regina Margherita	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
625	Via Regina Margherita	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
626	Via Regina Margherita	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
627	Via Regina Margherita	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione



### TABELLA CENSIMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE

IDENTIFICAZIONE PUNTO LUCE			STATO ATTUALE								
ID	Indirizzo	Capoluogo Frazione	Tecnologia lampada	Potenza (Watt)	Marca	Modello	Tipo apparecchio	Tipo installazione	Conformità alla L.R. 17/2009 del corpo illuminante	Conformità alla L.R. 17/2009 del tipo di installazione	Disposizione cavi
628	Via Regina Margherita	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
629	Via E. Fermi	MOZZECANE	SAP	150	THORN	RIVIERA	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
630	Via E. Fermi	MOZZECANE	SAP	150	THORN	RIVIERA	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
631	Via E. Fermi	MOZZECANE	SAP	150	THORN	RIVIERA	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
632	Via E. Fermi	MOZZECANE	SAP	150	THORN	RIVIERA	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
633	Via E. Fermi	MOZZECANE	SAP	150	THORN	RIVIERA	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
634	Via Alcide De Gasperi	MOZZECANE	SAP	150	THORN	RIVIERA	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
635	Via Alcide De Gasperi	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
636	Via del Bersagliere	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
637	Via del Bersagliere	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
638	Via del Bersagliere	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
639	Via del Bersagliere	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
640	Via del Bersagliere	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
641	Via del Bersagliere	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
642	Via del Bersagliere	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
643	Via del Bersagliere	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
644	Via Giuseppe Verdi	MOZZECANE	HG	125	MARECO	TOLEDO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
645	Via Giuseppe Verdi	MOZZECANE	HG	125	MARECO	TOLEDO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
646	Via Giuseppe Verdi	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
647	Via Giuseppe Verdi	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
648	Via Giuseppe Verdi	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
649	Via Giuseppe Verdi	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
650	Via Giuseppe Verdi	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
651	Via Giuseppe Verdi	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
652	Via Giuseppe Verdi	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
653	Via Giuseppe Verdi	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
654	Via Alcide De Gasperi	MOZZECANE	JM	250	DISANO	INDIO	Proiettore	Torre faro	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
655	Via Alcide De Gasperi	MOZZECANE	JM	250	DISANO	INDIO	Proiettore	Torre faro	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
656	Via Alcide De Gasperi	MOZZECANE	JM	250	DISANO	INDIO	Proiettore	Torre faro	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
657	Via Alcide De Gasperi	MOZZECANE	SAP	70	MARECO	TOLEDO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
658	Via Alcide De Gasperi	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
659	Via Alcide De Gasperi	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
660	Via Alcide De Gasperi	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione



### TABELLA CENSIMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE

IDENTIFICAZIONE PUNTO LUCE			STATO ATTUALE								
ID	Indirizzo	Capoluogo Frazione	Tecnologia lampada	Potenza (Watt)	Marca	Modello	Tipo apparecchio	Tipo installazione	Conformità alla L.R. 17/2009 del corpo illuminante	Conformità alla L.R. 17/2009 del tipo di installazione	Disposizione cavi
661	via Alcide De Gasperi	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
662	via Alcide De Gasperi	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
663	Via Vittorio Veneto	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
664	Via Vittorio Veneto	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
665	Via Vittorio Veneto	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
666	Via Vittorio Veneto	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
667	Via Vittorio Veneto	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
668	Via Vittorio Veneto	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
669	Via del Fante	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
670	Via del Fante	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
671	Via del Fante	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
672	Via del Fante	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
673	Via del Fante	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
674	Via del Fante	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
675	Via del Fante	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
676	Via del Fante	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
677	Via del Fante	MOZZECANE	SAP	70	MARECO	TOLEDO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
678	Via del Fante	MOZZECANE	SAP	70	MARECO	TOLEDO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
679	Corte Fogato	MOZZECANE	SBP	-	-	-	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Altro
680	Via Regina Margherita	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	AREA	Proiettore	Sottogronda	Non conforme	Non conforme	Cavi Aerei
681	Loc. Cappuccina	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
682	Via Martiri delle Foibe	MOZZECANE	SAP	150	GC	TEKNA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
683	Via Martiri delle Foibe	MOZZECANE	SAP	150	GC	TEKNA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
684	Impianti sportivi (parch. Esterno)	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
685	Impianti sportivi (parch. Esterno)	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
686	Impianti sportivi (parch. Esterno)	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
687	Impianti sportivi (parch. Esterno)	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
688	Impianti sportivi (parch. Esterno)	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
689	Impianti sportivi (parch. Esterno)	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
690	Impianti sportivi (parch. Esterno)	MOZZECANE	JM	400	DISANO	INDIO	Proiettore	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
691	Impianti sportivi (parch. Esterno)	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
692	Impianti sportivi (parch. Esterno)	MOZZECANE	JM	400	DISANO	INDIO	Proiettore	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
693	Impianti sportivi (parch. Esterno)	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione



### TABELLA CENSIMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE

IDENTIFICAZIONE PUNTO LUCE			STATO ATTUALE								
ID	Indirizzo	Capoluogo Frazione	Tecnologia lampada	Potenza (Watt)	Marca	Modello	Tipo apparecchio	Tipo installazione	Conformità alla L.R. 17/2009 del corpo illuminante	Conformità alla L.R. 17/2009 del tipo di installazione	Disposizione cavi
694	Impianti sportivi (parch. Esterno)	MOZZECANE	JM	400	DISANO	INDIO	Proiettore	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
695	Impianti sportivi (parch. Esterno)	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
696	Impianti sportivi (parch. Esterno)	MOZZECANE	JM	400	DISANO	INDIO	Proiettore	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
697	Via Mediana	MOZZECANE	SAP	250	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
698	Via Mediana	MOZZECANE	SAP	250	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
699	Via Mediana	MOZZECANE	SAP	250	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
700	Via Mediana	MOZZECANE	SAP	250	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
701	Via della Repubblica	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
702	Via della Repubblica	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
703	via Mediana	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
704	via Mediana	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
705	via Mediana	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
706	via Mediana	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
707	via Mediana (area verde)	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
708	via Mediana	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
709	via Mediana (area verde)	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
710	via Mediana	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
711	via Mediana	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
712	via Mediana	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
713	via Mediana	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
714	via Mediana	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
715	via Mediana	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
716	via Mediana	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
717	via Mediana	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
718	via Mediana	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
719	Via Mediana	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
720	Via Mediana	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
721	Via Mediana	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
722	Via Mediana	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
723	via I Maggio	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
724	Via I Maggio	MOZZECANE	HG	250	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
725	Via I Maggio	MOZZECANE	HG	250	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
726	Via I Maggio	MOZZECANE	HG	250	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione



### TABELLA CENSIMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE

IDENTIFICAZIONE PUNTO LUCE			STATO ATTUALE								
ID	Indirizzo	Capoluogo Frazione	Tecnologia lampada	Potenza (Watt)	Marca	Modello	Tipo apparecchio	Tipo installazione	Conformità alla L.R. 17/2009 del corpo illuminante	Conformità alla L.R. 17/2009 del tipo di installazione	Disposizione cavi
727	Via I Maggio	MOZZECANE	HG	250	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
728	Via I Maggio	MOZZECANE	HG	250	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
729	Via I Maggio	MOZZECANE	HG	250	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
730	Via I Maggio	MOZZECANE	HG	250	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
731	Via I Maggio	MOZZECANE	HG	250	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
732	Via I Maggio	MOZZECANE	HG	250	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
733	Via I Maggio	MOZZECANE	HG	250	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
734	Via I Maggio	MOZZECANE	HG	250	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
735	Via I Maggio	MOZZECANE	HG	250	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
736	Via I Maggio	MOZZECANE	HG	250	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
737	Via I Maggio	MOZZECANE	HG	250	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
738	Via I Maggio	MOZZECANE	HG	250	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
739	Via I Maggio	MOZZECANE	HG	250	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
740	Via I Maggio	MOZZECANE	HG	250	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
741	Via I Maggio	MOZZECANE	HG	250	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
742	Via I Maggio	MOZZECANE	HG	250	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
743	Via I Maggio	MOZZECANE	HG	250	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
744	Via I Maggio	MOZZECANE	HG	250	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
745	Via I Maggio	MOZZECANE	HG	250	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
746	Via I Maggio	MOZZECANE	HG	250	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
747	Via I Maggio	MOZZECANE	HG	250	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
748	Via I Maggio	MOZZECANE	HG	250	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
749	Via I Maggio	MOZZECANE	HG	250	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
750	Via I Maggio	MOZZECANE	HG	250	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
751	Via I Maggio	MOZZECANE	HG	250	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
752	Via I Maggio	MOZZECANE	HG	250	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
753	Via I Maggio	MOZZECANE	HG	250	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
754	Via I Maggio (faro isola ecologica)	MOZZECANE	JM	400	DISANO	INDIO	Proiettore	Su staffa	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
755	Via I Maggio	MOZZECANE	HG	250	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
756	Via I Maggio	MOZZECANE	HG	250	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
757	Via I Maggio	MOZZECANE	HG	250	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
758	Via I Maggio	MOZZECANE	HG	250	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
759	Via I Maggio	MOZZECANE	HG	250	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione





### TABELLA CENSIMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE

IDENTIFICAZIONE PUNTO LUCE			STATO ATTUALE								
ID	Indirizzo	Capoluogo Frazione	Tecnologia lampada	Potenza (Watt)	Marca	Modello	Tipo apparecchio	Tipo installazione	Conformità alla L.R. 17/2009 del corpo illuminante	Conformità alla L.R. 17/2009 del tipo di installazione	Disposizione cavi
760	Via I Maggio	MOZZECANE	HG	250	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
761	Via I Maggio	MOZZECANE	HG	250	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
762	Via I Maggio	MOZZECANE	HG	250	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
763	Via I Maggio	MOZZECANE	HG	250	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
764	Via I Maggio	MOZZECANE	HG	250	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
765	Via dell'industria	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
766	Via dell'industria	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
767	Via dell'industria	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
768	Via dell'industria	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
769	Via dell'industria	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
770	Via dell'industria	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
771	Via dell'industria	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
772	Via dell'industria	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
773	Via dell'industria	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
774	Via dell'industria	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
775	Via dell'industria	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
776	Via dell'industria	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
777	Via dell'industria	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
778	Via dell'industria	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
779	Via dell'industria	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
780	Via dell'industria	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
781	Via dell'industria	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
782	Via dell'industria	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
783	Via dell'industria	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
784	Via dell'industria	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
785	Via dell'industria	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
786	Via dell'industria	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
787	Via dell'industria	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
788	Via dell'industria	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
789	Via dell'industria	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
790	Via dell'industria	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
791	Via dell'industria	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
792	Via dell'industria	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione



### TABELLA CENSIMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE

IDENTIFICAZIONE PUNTO LUCE			STATO ATTUALE								
ID	Indirizzo	Capoluogo Frazione	Tecnologia lampada	Potenza (Watt)	Marca	Modello	Tipo apparecchio	Tipo installazione	Conformità alla L.R. 17/2009 del corpo illuminante	Conformità alla L.R. 17/2009 del tipo di installazione	Disposizione cavi
793	Via dell'industria	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
794	Via dell'industria	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
795	Via dell'industria	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
796	Via dell'industria	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
797	Via dell'industria	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
798	Via dell'industria	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
799	Via dell'industria	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
800	Via dell'industria	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
801	Via dell'industria	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
802	Via dell'industria	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
803	Via dell'industria	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
804	Via dell'industria	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
805	Via dell'industria	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
806	Via dell'industria	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
807	Via dell'industria	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
808	Via dell'industria	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
809	Via dell'industria	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
810	Via dell'industria	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
811	Via dell'industria	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
812	Via dell'industria	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
813	Via dell'industria	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
814	Via dell'industria	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
815	Via dell'industria	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
816	Via dell'industria	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
817	Via dell'industria	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
818	Via dell'industria	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
819	Via dell'industria	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
820	Via dell'industria	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
821	Via dell'industria	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
822	Via dell'industria	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
823	Via dell'industria	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
824	Via dell'industria	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
825	Via dell'industria	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione



### TABELLA CENSIMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE

IDENTIFICAZIONE PUNTO LUCE			STATO ATTUALE								
ID	Indirizzo	Capoluogo Frazione	Tecnologia lampada	Potenza (Watt)	Marca	Modello	Tipo apparecchio	Tipo installazione	Conformità alla L.R. 17/2009 del corpo illuminante	Conformità alla L.R. 17/2009 del tipo di installazione	Disposizione cavi
826	Via dell'industria	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
827	Via dell'industria	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
828	Via dell'industria	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
829	Via dell'industria	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
830	Via dell'industria	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
831	Via dell'industria	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
832	Via dell'industria	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
833	Via Mediana (area verde)	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
834	Via dell'industria	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
835	Via dell'industria	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
836	Via dell'industria	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
837	Via dell'industria	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
838	Loc. Capanne	MOZZECANE	SBP	-	-	-	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Altro
839	Via Enrico Fermi (interno Municipio)	MOZZECANE	SAP	150	THORN	RIVIERA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
840	Via Enrico Fermi (interno Municipio)	MOZZECANE	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
841	Via Enrico Fermi (interno Municipio)	MOZZECANE	JM	70	-	-	Proiettore	Sottogronda	Non conforme	Non conforme	Cavi Aerei
842	Loc. Rocchetto	MOZZECANE	SBP	-	-	-	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Altro
843	Via della Pioppa	LOC. TORMINE	SBP	-	-	-	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Altro
844	Via Fontana	LOC. TORMINE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
845	Via Fontana	LOC. TORMINE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
846	Via Fontana	LOC. TORMINE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
847	Via Fontana	LOC. TORMINE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
848	Via Fontana	LOC. TORMINE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
849	Via Fontana	LOC. TORMINE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
850	Via Fontana	LOC. TORMINE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
851	Via Fontana	LOC. TORMINE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
852	Via Fontana	LOC. TORMINE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
853	Via Fontana	LOC. TORMINE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
854	Via Fontana	LOC. TORMINE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
855	Via G. Marconi	LOC. TORMINE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
856	Via G. Marconi	LOC. TORMINE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
857	Via G. Marconi	LOC. TORMINE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
858	Via G. Marconi	LOC. TORMINE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione



### TABELLA CENSIMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE

IDENTIFICAZIONE PUNTO LUCE			STATO ATTUALE								
ID	Indirizzo	Capoluogo Frazione	Tecnologia lampada	Potenza (Watt)	Marca	Modello	Tipo apparecchio	Tipo installazione	Conformità alla L.R. 17/2009 del corpo illuminante	Conformità alla L.R. 17/2009 del tipo di installazione	Disposizione cavi
859	Via G. Marconi	LOC. TORMINE	SAP	150	FIVEP	AREA	Proiettore	Sottogronda	Non conforme	Non conforme	Cavi Aerei
860	Via G. Marconi	LOC. TORMINE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
861	Via G. Marconi	LOC. TORMINE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
862	Via Fontana	LOC. TORMINE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
863	Via Fontana	LOC. TORMINE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
864	Via Fontana	LOC. TORMINE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
865	Via Fontana	LOC. TORMINE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
866	Via Fontana	LOC. TORMINE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
867	Via Fontana	LOC. TORMINE	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
868	Via S. Antonio Abate	LOC. TORMINE	SAP	150	THORN	LANTERNA EP 145	Apparecchio di Arredo Urbano	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
869	Via S. Antonio Abate	LOC. TORMINE	SAP	150	THORN	LANTERNA EP 145	Apparecchio di Arredo Urbano	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
870	Via S. Antonio Abate	LOC. TORMINE	SAP	150	THORN	LANTERNA EP 145	Apparecchio di Arredo Urbano	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
871	Via S. Antonio Abate	LOC. TORMINE	SAP	150	THORN	LANTERNA EP 145	Apparecchio di Arredo Urbano	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
872	Via S. Antonio Abate	LOC. TORMINE	SAP	150	THORN	LANTERNA EP 145	Apparecchio di Arredo Urbano	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
873	Via S. Antonio Abate	LOC. TORMINE	SAP	150	THORN	LANTERNA EP 145	Apparecchio di Arredo Urbano	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
874	Via S. Antonio Abate	LOC. TORMINE	SAP	150	THORN	LANTERNA EP 145	Apparecchio di Arredo Urbano	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
875	Via S. Antonio Abate	LOC. TORMINE	SAP	150	THORN	LANTERNA EP 145	Apparecchio di Arredo Urbano	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
876	Via S. Antonio Abate	LOC. TORMINE	SAP	150	THORN	LANTERNA EP 145	Apparecchio di Arredo Urbano	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
877	Via S. Antonio Abate	LOC. TORMINE	SAP	150	THORN	LANTERNA EP 145	Apparecchio di Arredo Urbano	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
878	Via S. Antonio Abate	LOC. TORMINE	SAP	150	THORN	LANTERNA EP 145	Apparecchio di Arredo Urbano	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
879	Via S. Antonio Abate (area verde)	LOC. TORMINE	SAP	150	THORN	LANTERNA EP 145	Apparecchio di Arredo Urbano	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
880	Via S. Antonio Abate (area verde)	LOC. TORMINE	SAP	150	THORN	LANTERNA EP 145	Apparecchio di Arredo Urbano	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
881	Via S. Antonio Abate (area verde)	LOC. TORMINE	SAP	150	THORN	LANTERNA EP 145	Apparecchio di Arredo Urbano	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
882	Via S. Antonio Abate (area verde)	LOC. TORMINE	SAP	150	THORN	LANTERNA EP 145	Apparecchio di Arredo Urbano	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
883	Via Meridiana (area verde)	LOC. TORMINE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
884	Via Meridiana (area verde)	LOC. TORMINE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
885	Via Meridiana	LOC. TORMINE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
886	Via Meridiana	LOC. TORMINE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
887	Via Meridiana	LOC. TORMINE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
888	Via Meridiana	LOC. TORMINE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
889	via Campagnola	LOC. TORMINE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
890	via Campagnola	LOC. TORMINE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
891	via Campagnola	LOC. TORMINE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione



### TABELLA CENSIMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE

IDENTIFICAZIONE PUNTO LUCE			STATO ATTUALE								
ID	Indirizzo	Capoluogo Frazione	Tecnologia lampada	Potenza (Watt)	Marca	Modello	Tipo apparecchio	Tipo installazione	Conformità alla L.R. 17/2009 del corpo illuminante	Conformità alla L.R. 17/2009 del tipo di installazione	Disposizione cavi
892	via Quistello	LOC. QUISTELLO	SAP	250	DISANO	TONALE	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
893	via Quistello	LOC. QUISTELLO	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
894	via Quistello	LOC. QUISTELLO	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
895	via Quistello	LOC. QUISTELLO	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
896	via Quistello	LOC. QUISTELLO	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
897	via Quistello	LOC. QUISTELLO	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
898	via Quistello	LOC. QUISTELLO	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
899	via Quistello	LOC. QUISTELLO	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
900	via Quistello	LOC. QUISTELLO	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
901	via Quistello	LOC. QUISTELLO	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
902	via Quistello	LOC. QUISTELLO	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
903	via Quistello	LOC. QUISTELLO	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
904	via Quistello	LOC. QUISTELLO	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
905	via Quistello	LOC. QUISTELLO	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
906	via Quistello	LOC. QUISTELLO	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
907	via Quistello	LOC. QUISTELLO	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
908	via Quistello	LOC. QUISTELLO	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
909	via Quistello	LOC. QUISTELLO	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
910	via Quistello	LOC. QUISTELLO	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
911	via Quistello	LOC. QUISTELLO	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
912	via Quistello	LOC. QUISTELLO	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
913	via Quistello	LOC. QUISTELLO	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
914	via Quistello	LOC. QUISTELLO	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
915	via Quistello	LOC. QUISTELLO	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
916	via Quistello	LOC. QUISTELLO	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
917	via Quistello	LOC. QUISTELLO	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
918	via Quistello	LOC. QUISTELLO	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
919	via Quistello	LOC. QUISTELLO	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
920	via Quistello	LOC. QUISTELLO	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
921	via Quistello	LOC. QUISTELLO	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
922	via Quistello	LOC. QUISTELLO	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
923	Percorso del Donatore	SAN ZENO	SAP	100	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
924	Percorso del Donatore	SAN ZENO	SAP	100	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione



### TABELLA CENSIMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE

IDENTIFICAZIONE PUNTO LUCE			STATO ATTUALE								
ID	Indirizzo	Capoluogo Frazione	Tecnologia lampada	Potenza (Watt)	Marca	Modello	Tipo apparecchio	Tipo installazione	Conformità alla L.R. 17/2009 del corpo illuminante	Conformità alla L.R. 17/2009 del tipo di installazione	Disposizione cavi
925	Percorso del Donatore	SAN ZENO	SAP	100	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
926	Percorso del Donatore	SAN ZENO	SAP	100	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
927	Percorso del Donatore	SAN ZENO	SAP	100	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
928	Percorso del Donatore	SAN ZENO	SAP	100	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
929	Percorso del Donatore	SAN ZENO	SAP	100	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
930	Percorso del Donatore	SAN ZENO	SAP	100	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
931	Percorso del Donatore	SAN ZENO	SAP	100	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
932	Percorso del Donatore	SAN ZENO	SAP	100	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
933	Percorso del Donatore	SAN ZENO	SAP	100	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
934	Percorso del Donatore	SAN ZENO	SAP	100	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
935	Percorso del Donatore	SAN ZENO	SAP	100	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
936	Percorso del Donatore	SAN ZENO	SAP	100	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
937	Percorso del Donatore	SAN ZENO	SAP	100	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
938	Percorso del Donatore	SAN ZENO	SAP	100	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
939	Via dell'artigianato	SAN ZENO	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
940	Via dell'artigianato	SAN ZENO	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
941	Via dell'artigianato	SAN ZENO	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
942	Via dell'artigianato	SAN ZENO	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
943	Via dell'artigianato (parcheggio)	SAN ZENO	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
944	Via dell'artigianato (parcheggio)	SAN ZENO	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
945	Via dell'artigianato	SAN ZENO	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
946	Via dell'artigianato	SAN ZENO	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
947	Via dell'artigianato	SAN ZENO	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
948	Via dell'artigianato	SAN ZENO	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
949	Via dell'artigianato	SAN ZENO	SAP	150	DISANO	TONALE	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
950	Via dell'artigianato	SAN ZENO	SAP	150	DISANO	TONALE	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
951	Via Ponte	SAN ZENO	HG	250	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
952	Via Ponte	SAN ZENO	HG	250	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
953	Via Ponte	SAN ZENO	HG	250	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
954	Via Ponte	SAN ZENO	HG	250	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
955	Via Ponte	SAN ZENO	HG	250	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
956	Via Ponte	SAN ZENO	HG	250	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
957	Via Ponte	SAN ZENO	HG	250	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione



### TABELLA CENSIMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE

IDENTIFICAZIONE PUNTO LUCE			STATO ATTUALE								
ID	Indirizzo	Capoluogo Frazione	Tecnologia lampada	Potenza (Watt)	Marca	Modello	Tipo apparecchio	Tipo installazione	Conformità alla L.R. 17/2009 del corpo illuminante	Conformità alla L.R. 17/2009 del tipo di installazione	Disposizione cavi
958	Via Ponte	SAN ZENO	HG	250	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
959	Via Ponte	SAN ZENO	HG	250	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
960	Via Ponte	SAN ZENO	HG	250	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
961	Via Ponte	SAN ZENO	HG	250	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
962	Via Ponte	SAN ZENO	HG	250	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
963	Via Ponte	SAN ZENO	SBP	135	FIDENZE V.	-	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
964	Via Morando	SAN ZENO	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
965	Via Morando	SAN ZENO	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
966	Via Morando	SAN ZENO	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
967	Via Ponte	SAN ZENO	HG	250	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
968	Via Ponte	SAN ZENO	HG	250	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
969	Via Ponte	SAN ZENO	HG	250	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
970	Via Ponte	SAN ZENO	HG	250	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
971	Via F. Miniscalchi	SAN ZENO	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
972	Via F. Miniscalchi	SAN ZENO	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
973	Via F. Miniscalchi	SAN ZENO	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
974	Via F. Miniscalchi	SAN ZENO	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
975	Via F. Miniscalchi	SAN ZENO	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
976	Via F. Miniscalchi	SAN ZENO	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
977	Via F. Miniscalchi	SAN ZENO	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
978	Via F. Miniscalchi	SAN ZENO	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
979	Via F. Miniscalchi	SAN ZENO	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
980	Via F. Miniscalchi	SAN ZENO	JM	400	DISANO	INDIO	Proiettore	Testa-palo	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
981	Piazza Chiesa San Zeno	SAN ZENO	SAP	100	IGUZZINI	ARGO	Apparecchio di Arredo Urbano	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
982	Piazza Chiesa San Zeno	SAN ZENO	SAP	100	IGUZZINI	ARGO	Apparecchio di Arredo Urbano	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
983	Piazza Chiesa San Zeno	SAN ZENO	SAP	100	IGUZZINI	ARGO	Apparecchio di Arredo Urbano	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
984	Piazza Chiesa San Zeno	SAN ZENO	SAP	100	IGUZZINI	ARGO	Apparecchio di Arredo Urbano	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
985	Piazza Chiesa San Zeno	SAN ZENO	SAP	100	IGUZZINI	ARGO	Apparecchio di Arredo Urbano	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
986	Piazza Chiesa San Zeno	SAN ZENO	SAP	100	IGUZZINI	ARGO	Apparecchio di Arredo Urbano	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
987	Piazza Chiesa San Zeno	SAN ZENO	SAP	100	IGUZZINI	ARGO	Apparecchio di Arredo Urbano	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
988	Piazza Chiesa San Zeno	SAN ZENO	SAP	100	IGUZZINI	ARGO	Apparecchio di Arredo Urbano	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
989	Piazza Chiesa San Zeno	SAN ZENO	SAP	100	IGUZZINI	ARGO	Apparecchio di Arredo Urbano	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
990	Piazza Chiesa San Zeno	SAN ZENO	SAP	100	IGUZZINI	ARGO	Apparecchio di Arredo Urbano	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione



### TABELLA CENSIMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE

IDENTIFICAZIONE PUNTO LUCE			STATO ATTUALE								
ID	Indirizzo	Capoluogo Frazione	Tecnologia lampada	Potenza (Watt)	Marca	Modello	Tipo apparecchio	Tipo installazione	Conformità alla L.R. 17/2009 del corpo illuminante	Conformità alla L.R. 17/2009 del tipo di installazione	Disposizione cavi
991	Piazza Chiesa San Zeno	SAN ZENO	SAP	150	DISANO	INDIO	Proiettore	Testa-palo	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
992	Via Ponte (pedonale)	SAN ZENO	HG	125	-	-	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
993	Via Ponte (pedonale)	SAN ZENO	HG	125	-	-	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
994	Via Ponte (pedonale)	SAN ZENO	HG	125	-	-	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
995	Via Ponte (pedonale)	SAN ZENO	HG	125	-	-	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
996	Via Ponte (pedonale)	SAN ZENO	HG	125	-	-	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
997	Via Ponte (pedonale)	SAN ZENO	HG	125	-	-	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
998	Via Ponte (pedonale)	SAN ZENO	HG	125	-	-	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
999	Via Ponte (pedonale)	SAN ZENO	HG	125	-	-	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1000	Via Ugo Foscolo	SAN ZENO	SBP	135	FIDENZE V.	-	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Cavi in Tubazione
1001	Via Ugo Foscolo	SAN ZENO	SBP	135	FIDENZE V.	-	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Cavi in Tubazione
1002	Via Ugo Foscolo	SAN ZENO	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1003	Via Ugo Foscolo	SAN ZENO	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1004	Via Ugo Foscolo	SAN ZENO	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1005	Via Ugo Foscolo	SAN ZENO	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1006	Via Ugo Foscolo	SAN ZENO	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1007	Via Ugo Foscolo	SAN ZENO	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1008	Via Ugo Foscolo	SAN ZENO	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1009	Via Ugo Foscolo	SAN ZENO	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1010	Via Ugo Foscolo	SAN ZENO	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1011	Via Ugo Foscolo	SAN ZENO	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1012	Via Ugo Foscolo	SAN ZENO	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1013	Via Ugo Foscolo	SAN ZENO	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1014	Via Ugo Foscolo	SAN ZENO	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1015	Via Ugo Foscolo	SAN ZENO	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1016	Via Ugo Foscolo	SAN ZENO	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1017	Via Ugo Foscolo	SAN ZENO	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1018	Via Quartieri	SAN ZENO	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1019	Via Quartieri	SAN ZENO	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1020	Via Quartieri	SAN ZENO	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1021	Via Quartieri	SAN ZENO	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1022	Via Quartieri	SAN ZENO	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1023	Via Quartieri	SAN ZENO	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione





### TABELLA CENSIMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE

IDENTIFICAZIONE PUNTO LUCE			STATO ATTUALE								
ID	Indirizzo	Capoluogo Frazione	Tecnologia lampada	Potenza (Watt)	Marca	Modello	Tipo apparecchio	Tipo installazione	Conformità alla L.R. 17/2009 del corpo illuminante	Conformità alla L.R. 17/2009 del tipo di installazione	Disposizione cavi
1024	Via Quartieri	SAN ZENO	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1025	Via Quartieri	SAN ZENO	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1026	Via Quartieri	SAN ZENO	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1027	Via Quartieri	SAN ZENO	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1028	Via Quartieri	SAN ZENO	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1029	Via Quartieri	SAN ZENO	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1030	Via Quartieri	SAN ZENO	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1031	Via Quartieri	SAN ZENO	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1032	Via Quartieri	SAN ZENO	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1033	Via Quartieri	SAN ZENO	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1034	Via delle Risorgive	SAN ZENO	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1035	Via delle Risorgive	SAN ZENO	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1036	Via delle Risorgive	SAN ZENO	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1037	Via delle Risorgive	SAN ZENO	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1038	Via delle Risorgive	SAN ZENO	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1039	Loc. Quartieri	SAN ZENO	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1040	Loc. Quartieri	SAN ZENO	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1041	Via Miniscalchi (traversa Chiesa)	SAN ZENO	SAP	100	IGUZZINI	ARGO	Apparecchio di Arredo Urbano	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1042	Via Miniscalchi (traversa Chiesa)	SAN ZENO	SAP	100	IGUZZINI	ARGO	Apparecchio di Arredo Urbano	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1043	Via Miniscalchi (traversa Chiesa)	SAN ZENO	SAP	100	IGUZZINI	ARGO	Apparecchio di Arredo Urbano	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1044	Via Miniscalchi (traversa Chiesa)	SAN ZENO	SAP	100	IGUZZINI	ARGO	Apparecchio di Arredo Urbano	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1045	Via Miniscalchi (traversa Chiesa)	SAN ZENO	SAP	100	IGUZZINI	ARGO	Apparecchio di Arredo Urbano	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1046	Via Miniscalchi (traversa Chiesa)	SAN ZENO	JM	70	DISANO	RODIO	Proiettore	Sottogronda	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1047	Via Quartieri	SAN ZENO	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1048	Via E. Montale	SAN ZENO	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1049	Via E. Montale	SAN ZENO	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1050	Via E. Montale	SAN ZENO	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1051	Via E. Montale	SAN ZENO	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1052	Via E. Montale	SAN ZENO	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1053	Via E. Montale (piastra polivalente)	SAN ZENO	JM	400	DISANO	INDIO	Proiettore	Torre faro	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1054	Via E. Montale (piastra polivalente)	SAN ZENO	JM	400	DISANO	INDIO	Proiettore	Torre faro	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1055	Via E. Montale (piastra polivalente)	SAN ZENO	JM	400	DISANO	INDIO	Proiettore	Torre faro	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1056	Via E. Montale (piastra polivalente)	SAN ZENO	JM	400	DISANO	INDIO	Proiettore	Torre faro	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione



### TABELLA CENSIMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE

IDENTIFICAZIONE PUNTO LUCE			STATO ATTUALE								
ID	Indirizzo	Capoluogo Frazione	Tecnologia lampada	Potenza (Watt)	Marca	Modello	Tipo apparecchio	Tipo installazione	Conformità alla L.R. 17/2009 del corpo illuminante	Conformità alla L.R. 17/2009 del tipo di installazione	Disposizione cavi
1057	Via E. Montale (piastra polivalente)	SAN ZENO	JM	400	DISANO	INDIO	Proiettore	Torre faro	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1058	Via E. Montale (piastra polivalente)	SAN ZENO	JM	400	DISANO	INDIO	Proiettore	Torre faro	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1059	Via E. Montale	SAN ZENO	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1060	Via E. Montale	SAN ZENO	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1061	Via E. Montale	SAN ZENO	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1062	Via E. Montale	SAN ZENO	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1063	Via E. Montale	SAN ZENO	SAP	100	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1064	Via E. Montale	SAN ZENO	SAP	100	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1065	Via E. Montale	SAN ZENO	SAP	100	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1066	Via E. Montale	SAN ZENO	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1067	Via E. Montale	SAN ZENO	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1068	Via E. Montale	SAN ZENO	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1069	Via E. Montale	SAN ZENO	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1070	Via E. Montale	SAN ZENO	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1071	Via E. Montale	SAN ZENO	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1072	Via E. Montale	SAN ZENO	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1073	Via E. Montale	SAN ZENO	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1074	Via E. Montale	SAN ZENO	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1075	Via E. Montale	SAN ZENO	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1076	Via E. Montale	SAN ZENO	SAP	100	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1077	Via B. Barbarani	SAN ZENO	SAP	100	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1078	Via B. Barbarani	SAN ZENO	SAP	100	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1079	Via B. Barbarani	SAN ZENO	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1080	Via B. Barbarani	SAN ZENO	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1081	Via B. Barbarani	SAN ZENO	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1082	Via B. Barbarani	SAN ZENO	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1083	Via B. Barbarani	SAN ZENO	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1084	Via B. Barbarani	SAN ZENO	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1085	Via B. Barbarani	SAN ZENO	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1086	Via Maria Ausiliatrice	SAN ZENO	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1087	Via Maria Ausiliatrice	SAN ZENO	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1088	Via Maria Ausiliatrice	SAN ZENO	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1089	Via Maria Ausiliatrice	SAN ZENO	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione



### TABELLA CENSIMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE

IDENTIFICAZIONE PUNTO LUCE			STATO ATTUALE								
ID	Indirizzo	Capoluogo Frazione	Tecnologia lampada	Potenza (Watt)	Marca	Modello	Tipo apparecchio	Tipo installazione	Conformità alla L.R. 17/2009 del corpo illuminante	Conformità alla L.R. 17/2009 del tipo di installazione	Disposizione cavi
1090	Via Maria Ausiliatrice	SAN ZENO	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1091	Via Maria Ausiliatrice	SAN ZENO	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1092	Via Maria Ausiliatrice	SAN ZENO	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1093	Via Maria Ausiliatrice	SAN ZENO	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1094	Via Maria Ausiliatrice	SAN ZENO	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1095	Via Morando	SAN ZENO	SAP	150	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1096	Via Morando	SAN ZENO	SAP	150	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1097	Via Morando	SAN ZENO	SAP	150	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1098	Via Morando	SAN ZENO	SAP	150	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1099	Via Morando	SAN ZENO	SAP	150	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1100	Via Morando	SAN ZENO	SAP	150	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1101	Via Giuseppe Mazzini	SAN ZENO	SAP	150	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1102	Via Giuseppe Mazzini	SAN ZENO	SAP	150	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1103	Via Giuseppe Mazzini	SAN ZENO	SAP	150	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1104	Via Giuseppe Mazzini	SAN ZENO	SAP	150	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1105	Via Giuseppe Mazzini	SAN ZENO	SAP	150	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1106	Via Giuseppe Mazzini	SAN ZENO	SAP	150	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1107	Via Giuseppe Mazzini	SAN ZENO	SAP	150	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1108	Via Giuseppe Mazzini	SAN ZENO	SAP	150	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1109	Via Giuseppe Mazzini	SAN ZENO	SAP	150	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1110	Via Giuseppe Mazzini	SAN ZENO	SAP	150	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1111	Via Giuseppe Mazzini	SAN ZENO	SAP	150	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1112	Via Giuseppe Mazzini	SAN ZENO	SAP	150	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1113	Via Giuseppe Mazzini	SAN ZENO	SAP	150	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1114	Via Giuseppe Mazzini	SAN ZENO	SAP	150	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1115	Via Giuseppe Mazzini	SAN ZENO	SAP	150	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1116	Via Giuseppe Mazzini	SAN ZENO	SAP	150	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1117	Via Giuseppe Mazzini	SAN ZENO	SAP	150	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1118	Via Giuseppe Mazzini	SAN ZENO	SAP	150	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1119	Via Giuseppe Mazzini	SAN ZENO	SAP	150	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1120	Via Giuseppe Mazzini	SAN ZENO	SAP	150	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1121	Via Giuseppe Mazzini	SAN ZENO	SAP	150	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1122	Via Giuseppe Mazzini	SAN ZENO	SAP	150	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione



### TABELLA CENSIMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE

IDENTIFICAZIONE PUNTO LUCE			STATO ATTUALE								
ID	Indirizzo	Capoluogo Frazione	Tecnologia lampada	Potenza (Watt)	Marca	Modello	Tipo apparecchio	Tipo installazione	Conformità alla L.R. 17/2009 del corpo illuminante	Conformità alla L.R. 17/2009 del tipo di installazione	Disposizione cavi
1123	Via Giuseppe Mazzini	SAN ZENO	SAP	150	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1124	Cimitero san zeno	SAN ZENO	SBP	-	-	-	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Altro
1125	Piazza S. M. Canossa	GREZZANO	SAP	70	NERI	LANTERNA	Apparecchio di Arredo Urbano	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1126	Piazza S. M. Canossa	GREZZANO	SAP	70	NERI	LANTERNA	Apparecchio di Arredo Urbano	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1127	Piazza S. M. Canossa	GREZZANO	SAP	70	NERI	LANTERNA	Apparecchio di Arredo Urbano	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1128	Piazza S. M. Canossa	GREZZANO	SAP	70	NERI	LANTERNA	Apparecchio di Arredo Urbano	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1129	Piazza S. M. Canossa	GREZZANO	SAP	70	NERI	LANTERNA	Apparecchio di Arredo Urbano	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1130	Piazza S. M. Canossa	GREZZANO	SAP	70	NERI	LANTERNA	Apparecchio di Arredo Urbano	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1131	Piazza S. M. Canossa	GREZZANO	SAP	70	NERI	LANTERNA	Apparecchio di Arredo Urbano	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1132	Piazza S. M. Canossa	GREZZANO	SAP	70	NERI	LANTERNA	Apparecchio di Arredo Urbano	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1133	Piazza S. M. Canossa	GREZZANO	SAP	70	NERI	LANTERNA	Apparecchio di Arredo Urbano	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1134	Piazza S. M. Canossa	GREZZANO	SAP	70	NERI	LANTERNA	Apparecchio di Arredo Urbano	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1135	Via Simone di Canossa	GREZZANO	SAP	70	NERI	LANTERNA	Apparecchio di Arredo Urbano	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1136	Via Simone di Canossa	GREZZANO	SAP	70	NERI	LANTERNA	Apparecchio di Arredo Urbano	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1137	Via Simone di Canossa	GREZZANO	SAP	70	NERI	LANTERNA	Apparecchio di Arredo Urbano	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1138	Via Simone di Canossa	GREZZANO	SAP	70	NERI	LANTERNA	Apparecchio di Arredo Urbano	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1139	Via Simone di Canossa	GREZZANO	SAP	70	NERI	LANTERNA	Apparecchio di Arredo Urbano	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1140	Via Simone di Canossa	GREZZANO	SAP	70	NERI	LANTERNA	Apparecchio di Arredo Urbano	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1141	Via Simone di Canossa	GREZZANO	SAP	70	NERI	LANTERNA	Apparecchio di Arredo Urbano	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1142	Via Simone di Canossa	GREZZANO	SAP	70	NERI	LANTERNA	Apparecchio di Arredo Urbano	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1143	Via Simone di Canossa	GREZZANO	SAP	70	NERI	LANTERNA	Apparecchio di Arredo Urbano	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1144	Via Simone di Canossa	GREZZANO	SAP	70	NERI	LANTERNA	Apparecchio di Arredo Urbano	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1145	S.P.53 delle Salette	GREZZANO	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1146	S.P.53 delle Salette	GREZZANO	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1147	S.P.53 delle Salette	GREZZANO	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1148	S.P.53 delle Salette	GREZZANO	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1149	S.P.53 delle Salette	GREZZANO	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1150	S.P.53 delle Salette	GREZZANO	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1151	S.P.53 delle Salette	GREZZANO	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1152	Via Crocetta	GREZZANO	SBP	135	FIDENZE V.	-	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1153	Via Crocetta	GREZZANO	SBP	135	FIDENZE V.	-	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1154	Via Crocetta	GREZZANO	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1155	Via Crocetta	GREZZANO	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione



### TABELLA CENSIMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE

IDENTIFICAZIONE PUNTO LUCE			STATO ATTUALE								
ID	Indirizzo	Capoluogo Frazione	Tecnologia lampada	Potenza (Watt)	Marca	Modello	Tipo apparecchio	Tipo installazione	Conformità alla L.R. 17/2009 del corpo illuminante	Conformità alla L.R. 17/2009 del tipo di installazione	Disposizione cavi
1156	Via Crocetta (monumento)	GREZZANO	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1157	Via Crocetta (monumento)	GREZZANO	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1158	Via Crocetta (monumento)	GREZZANO	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1159	Via Crocetta (monumento)	GREZZANO	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1160	Via Crocetta (monumento)	GREZZANO	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1161	Via Crocetta (monumento)	GREZZANO	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1162	Via Crocetta (monumento)	GREZZANO	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1163	Via Crocetta (monumento)	GREZZANO	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1164	Via Crocetta (monumento)	GREZZANO	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1165	Via Crocetta (monumento)	GREZZANO	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1166	Via Crocetta (monumento)	GREZZANO	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1167	Via Crocetta	GREZZANO	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1168	Via Crocetta (monumento)	GREZZANO	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1169	Via Crocetta	GREZZANO	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1170	Via Crocetta (monumento)	GREZZANO	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1171	Via Crocetta	GREZZANO	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1172	Via Crocetta	GREZZANO	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1173	Via Crocetta	GREZZANO	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1174	Via Crocetta	GREZZANO	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1175	Via Crocetta	GREZZANO	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1176	Via Crocetta	GREZZANO	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1177	Via Crocetta	GREZZANO	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1178	Via Crocetta (traversa)	GREZZANO	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1179	Via Crocetta (traversa)	GREZZANO	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1180	Via Crocetta (traversa)	GREZZANO	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1181	Via Crocetta (traversa)	GREZZANO	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1182	Via Crocetta (traversa)	GREZZANO	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1183	Via Crocetta	GREZZANO	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1184	Via Crocetta	GREZZANO	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1185	Via Crocetta	GREZZANO	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1186	Via Crocetta	GREZZANO	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1187	Via delle Risorgive	GREZZANO	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1188	Via delle Risorgive	GREZZANO	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione



### TABELLA CENSIMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE

IDENTIFICAZIONE PUNTO LUCE			STATO ATTUALE								
ID	Indirizzo	Capoluogo Frazione	Tecnologia lampada	Potenza (Watt)	Marca	Modello	Tipo apparecchio	Tipo installazione	Conformità alla L.R. 17/2009 del corpo illuminante	Conformità alla L.R. 17/2009 del tipo di installazione	Disposizione cavi
1189	Via delle Risorgive	GREZZANO	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1190	Via delle Risorgive	GREZZANO	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1191	Via delle Risorgive	GREZZANO	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1192	Via delle Risorgive	GREZZANO	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1193	Via delle Risorgive	GREZZANO	SAP	150	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1194	Via delle Risorgive	GREZZANO	SAP	150	LANZINI	MONZA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1195	Via delle Risorgive	GREZZANO	SAP	150	LANZINI	MONZA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1196	Via delle Risorgive	GREZZANO	SAP	150	LANZINI	MONZA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1197	Via delle Risorgive	GREZZANO	SAP	150	LANZINI	MONZA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1198	Via delle Risorgive	GREZZANO	SAP	150	LANZINI	MONZA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1199	Via delle Risorgive	GREZZANO	SAP	150	LANZINI	MONZA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1200	Via Don Germano Alberti	GREZZANO	SAP	150	LANZINI	MONZA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1201	Via Don Germano Alberti	GREZZANO	SAP	70	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1202	Via Don Germano Alberti	GREZZANO	SAP	70	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1203	Via Don Germano Alberti	GREZZANO	SAP	70	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1204	Via Don Germano Alberti	GREZZANO	SAP	150	LANZINI	MONZA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1205	Via Don Germano Alberti	GREZZANO	SAP	150	LANZINI	MONZA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1206	Via Don Germano Alberti	GREZZANO	SAP	150	LANZINI	MONZA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1207	Via Don Germano Alberti	GREZZANO	SAP	150	LANZINI	MONZA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1208	Via Don Germano Alberti	GREZZANO	SAP	150	LANZINI	MONZA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1209	Via Don Germano Alberti	GREZZANO	SAP	150	LANZINI	MONZA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1210	Via Don Germano Alberti	GREZZANO	SAP	150	LANZINI	MONZA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1211	Via Don Germano Alberti	GREZZANO	SAP	150	LANZINI	MONZA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1212	Via Don Germano Alberti	GREZZANO	SAP	150	LANZINI	MONZA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1213	Via Don Germano Alberti	GREZZANO	SAP	150	LANZINI	MONZA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1214	Via Don Germano Alberti	GREZZANO	SAP	150	LANZINI	MONZA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1215	Via Don Germano Alberti	GREZZANO	SAP	70	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1216	Via Don Germano Alberti	GREZZANO	SAP	70	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1217	Via Don Germano Alberti	GREZZANO	SAP	70	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1218	Via Don Germano Alberti	GREZZANO	SAP	70	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1219	Via Don Germano Alberti	GREZZANO	SAP	70	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1220	Via Don Germano Alberti	GREZZANO	SAP	70	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1221	Via Don Germano Alberti	GREZZANO	SAP	150	LANZINI	MONZA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione



### TABELLA CENSIMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE

IDENTIFICAZIONE PUNTO LUCE			STATO ATTUALE								
ID	Indirizzo	Capoluogo Frazione	Tecnologia lampada	Potenza (Watt)	Marca	Modello	Tipo apparecchio	Tipo installazione	Conformità alla L.R. 17/2009 del corpo illuminante	Conformità alla L.R. 17/2009 del tipo di installazione	Disposizione cavi
1222	Via Don Germano Alberti	GREZZANO	SAP	150	LANZINI	MONZA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1223	Via Don Germano Alberti	GREZZANO	SAP	150	LANZINI	MONZA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1224	Via Don Germano Alberti	GREZZANO	SAP	150	LANZINI	MONZA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1225	Via Don Germano Alberti	GREZZANO	SAP	150	LANZINI	MONZA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1226	Via A. Frank	GREZZANO	HG	250	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1227	Via A. Frank	GREZZANO	HG	250	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1228	Via A. Frank	GREZZANO	HG	250	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1229	Via A. Frank	GREZZANO	HG	250	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1230	Via A. Frank	GREZZANO	HG	250	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1231	Via A. Frank	GREZZANO	HG	250	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1232	Via A. Frank	GREZZANO	HG	250	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1233	Via A. Frank	GREZZANO	HG	250	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1234	Via A. Frank	GREZZANO	HG	250	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1235	Via A. Frank	GREZZANO	HG	250	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1236	Via A. Frank	GREZZANO	HG	250	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1237	Via A. Frank	GREZZANO	HG	250	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1238	Via A. Frank	GREZZANO	HG	250	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1239	Via A. Frank	GREZZANO	HG	250	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1240	Via A. Frank	GREZZANO	HG	250	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1241	Via A. Frank	GREZZANO	HG	250	FIVEP	ALIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1242	Loc. Molino di sopra	GREZZANO	SBP	135	FIDENZE V.	-	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1243	Loc. Molino di sopra	GREZZANO	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1244	Loc. Molino di sopra	GREZZANO	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1245	Loc. Molino di sopra	GREZZANO	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1246	Loc. Molino di sopra	GREZZANO	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1247	Loc. Palu	GREZZANO	SBP	-	-	-	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Non conforme	Altro
1248	Via S. Pertini	GREZZANO	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1249	Via S. Pertini	GREZZANO	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1250	Via S. Pertini	GREZZANO	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1251	Via S. Pertini	GREZZANO	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1252	Via S. Pertini	GREZZANO	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1253	Via S. Pertini	GREZZANO	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1254	Via S. Pertini	GREZZANO	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione



### TABELLA CENSIMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE

IDENTIFICAZIONE PUNTO LUCE			STATO ATTUALE								
ID	Indirizzo	Capoluogo Frazione	Tecnologia lampada	Potenza (Watt)	Marca	Modello	Tipo apparecchio	Tipo installazione	Conformità alla L.R. 17/2009 del corpo illuminante	Conformità alla L.R. 17/2009 del tipo di installazione	Disposizione cavi
1255	Via S. Pertini	GREZZANO	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1256	Via S. Pertini	GREZZANO	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Chiusa	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1257	Via San Valentino	GREZZANO	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1258	Via San Valentino	GREZZANO	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1259	Via San Valentino	GREZZANO	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1260	Via San Valentino	GREZZANO	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1261	Via San Valentino	GREZZANO	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1262	Via San Valentino	GREZZANO	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1263	Via San Valentino	GREZZANO	HG	80	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1264	Via San Valentino	GREZZANO	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1265	Via Caduti di Nassyria	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1266	Via Caduti di Nassyria	MOZZECANE	SAP	100	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1267	Via Caduti di Nassyria	MOZZECANE	SAP	100	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1268	Via A. Frank (area verde)	GREZZANO	HG	125	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1269	Via A. Frank (area verde)	GREZZANO	HG	125	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1270	Via Caduti di Nassyria	MOZZECANE	SAP	100	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1271	Via Caduti di Nassyria	MOZZECANE	SAP	100	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1272	Via Caduti di Nassyria	MOZZECANE	SAP	100	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1273	Via Martiri delle Foibe	MOZZECANE	SAP	150	GC	TEKNA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1274	Via Martiri delle Foibe	MOZZECANE	SAP	150	GC	TEKNA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1275	Via Don Giuseppe Bonizzato	MOZZECANE	SAP	150	SCHREDER	SAPHIR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1276	Via Mediana	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1277	Via Mediana	MOZZECANE	SAP	150	RC LUCE	STAR	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1278	Via G. Marconi (corte interna)	LOC. TORMINE	HG	125	-	-	Armatura Stradale Aperta	Sospensione	Non conforme	Conforme	-
1279	Via Quistello	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1280	Via Quistello	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1281	Via Quistello	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1282	Via Quistello	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1283	Via Quistello	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1284	Via Ugo Foscolo	SAN ZENO	JM	400	DISANO	INDIO	Proiettore	Mensola	Non conforme	Non conforme	-
1285	Via dell'industria	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1286	Via I Maggio (faro isola ecologica)	MOZZECANE	JM	400	DISANO	INDIO	Proiettore	Su staffa	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1287	Via I Maggio (faro isola ecologica)	MOZZECANE	JM	400	DISANO	INDIO	Proiettore	Su staffa	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione





### TABELLA CENSIMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE

IDENTIFICAZIONE PUNTO LUCE			STATO ATTUALE								
ID	Indirizzo	Capoluogo Frazione	Tecnologia lampada	Potenza (Watt)	Marca	Modello	Tipo apparecchio	Tipo installazione	Conformità alla L.R. 17/2009 del corpo illuminante	Conformità alla L.R. 17/2009 del tipo di installazione	Disposizione cavi
1288	Via Duca degli Abruzzi	MOZZECANE	SAP	150	FIVEP	NOVA	Armatura Stradale Chiusa	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1289	Impianti sportivi (accesso laterale)	MOZZECANE	HG	125	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1290	Impianti sportivi (accesso laterale)	MOZZECANE	HG	125	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1291	Impianti sportivi (accesso laterale)	MOZZECANE	HG	125	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1292	Impianti sportivi (accesso laterale)	MOZZECANE	HG	125	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1293	Impianti sportivi (parch. interno)	MOZZECANE	HG	80	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1294	Impianti sportivi (parch. interno)	MOZZECANE	HG	80	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1295	Impianti sportivi (parch. interno)	MOZZECANE	HG	80	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1296	Impianti sportivi (parch. interno)	MOZZECANE	HG	80	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1297	Impianti sportivi (parch. interno)	MOZZECANE	HG	80	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1298	Impianti sportivi (parch. interno)	MOZZECANE	HG	80	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1299	Impianti sportivi (parch. interno)	MOZZECANE	JM	250	DISANO	INDIO	Proiettore	Testa-palo	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1300	Impianti sportivi (parch. interno)	MOZZECANE	JM	250	DISANO	INDIO	Proiettore	Testa-palo	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione
1301	Impianti sportivi (parch. interno)	MOZZECANE	HG	80	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1302	Impianti sportivi (parch. interno)	MOZZECANE	HG	80	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1303	Impianti sportivi (parch. interno)	MOZZECANE	HG	80	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1304	Impianti sportivi (parch. interno)	MOZZECANE	HG	80	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1305	Impianti sportivi (parch. interno)	MOZZECANE	HG	80	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1306	Impianti sportivi (parch. interno)	MOZZECANE	HG	80	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1307	Impianti sportivi (parch. interno)	MOZZECANE	HG	80	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1308	Impianti sportivi (parch. interno)	MOZZECANE	HG	80	DISANO	GLOBO	Apparecchio tipo Globo	Testa-palo	Non conforme	Conforme	Interrati in tubazione
1309	Via Europa	MOZZECANE	HG	125	FIDENZE V.	POLARIS	Armatura Stradale Aperta	Palo con sbraccio	Non conforme	Non conforme	Interrati in tubazione